

Bielle per dimensioni principali 01-06 Mini Cooper S 1.6L

Marchio: Hurricane *	
Lunghezza da centro a centro: 131,5 mm / 5,177 "	
Diametro foro punta grande: 49mm / 1.929 "	
Larghezza punta grande: 23,22 mm / 0,914 "	
Diametro foro punta piccola: 21mm / 0,827 "	
Larghezza estremità piccola: 23,22 mm / 0,914 "	
Stile del fascio: raggi X.	

Mini Cooper W10 e & Caratteristiche della biella forgiata Trittech W11

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	700HP
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Mini Cooper S 01-06 R53 Tritec 1.6L X Bielle Descrizione

Le bielle Mini Cooper S 01-06 R53 Tritec 1.6L X sono realizzate in acciaio forgiato proprietario e sono state progettate con un design leggero ma ultra resistente. La riduzione del peso dei componenti del motore migliora la risposta del motore e riduce la richiesta di altri componenti critici del motore.



Quelle Mini Cooper W10 e & La biella forgiata Tritech W11 è pallinata, levigata, bilanciata e confezionata in set da 4.

4340 Bielle cromate Moly per MINI COOPER S Informazioni di montaggio

Rendere	MINI
Gruppo di veicoli	Cooper S 01-06 R53
Motore	Tritec 1.6L W10 W11B16

Hurricane è un produttore cinese di componenti per motori BMW MINI in Cina, per ulteriori bielle BMW Mini, si prega di controllare il nostro [Catalogare](#) o contattare [squadra di uragani](#).

2005 Blue Cooper Cooper Convertibile Tritec Engine



Nota: foto da Wikipedia.