

Biella forgiata per dimensioni principali 139.5mm Volvo B5

| | |
|--|--|
| Marchio: Hurricane | |
| Lunghezza da centro a centro: 139,5 mm / 5,492 " | |
| Diametro foro punta grande: 53,00 mm / 2,087 " | |
| Larghezza punta grande: 24,95 mm / 0,982 " | |
| Diametro foro punta piccola: 23mm / 0.906 " | |
| Larghezza estremità piccola: 25,65 mm / 1,010 " | |
| Stile del fascio: raggi X. | |

Bielle Volvo B5 5 cilindri 139,5 mm Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Diametro bullone biella | 3/8 " |
| Peso approssimativo della biella | xxx grammi per pezzo |
| Valutazione di potenza pubblicizzata | 850 CV |
| Quantità | Venduto come 5 pezzi per set |
| Materiale | Acciaio 4340 forgiato |
| Finitura biella | Pallinatura, lucidato |
| perno | Boccole perni da polso in bronzo |
| Stile del perno del polso | Galleggiante |
| Cap Retention Style | Vite a testa cilindrica |
| Peso abbinato | Sì Bilanciato +/- 1 g per set |
| Magnafluxed | sì |
| Etichetta privata | Sì, disponibile |
| Design personalizzato | Sì, accetta |

Bielle prestazioni per Volvo 850 C70 T5 2.3L B5234T

Descrizione

Le bielle Volvo B5 5 cilindri 139,5 mm sono forgiate in acciaio al cromo Moly SAE 4340 per la massima resistenza e durata, dedicate alle corse. Le bielle forgiate a fascio X da 139,5 mm Volvo B5254 sono

progettate per supportare 850 cavalli.



L'uragano Volvo 850 T5 C70 V70 2.3L 4340 Le bielle in acciaio forgiato con travi a X da 139,5 mm sono pronte per l'installazione di boccole.

Bielle prestazionali per Volvo 850 C70 T5 2.3L B5234T Processi di lavorazione aggiuntivi

1. Bussole di trazione per una perfetta vestibilità e un accurato rimontaggio
2. Trattamento termico multistadio per massima resistenza, stabilità dimensionale e durata a fatica
3. Peening uniforme della macchina per una maggiore resistenza
4. Ispezione dimensionale
5. Equilibratura ottimale per set corrispondenti al peso di ± 1 grammi

CONTENUTO DEL KIT

Cinque (5) pezzi bielle ad alte prestazioni per Volvo 850 C70 T5 2.3L B5234T, perno da polso da 23 mm
Dieci (10) pezzi [Bulloni per bielle Hurricane 3/8 "](#)

Grazie per il controllo dei prodotti di uragano, contratto di locazione sentitevi liberi di [Mandaci una email](#) con la vostra richiesta e requisito ..

Motore Volvo 850



Nota: Immagine da Motor1.