Марка: Ураган

Номер детали: VW-00301 Модель двигателя: VW 1.8L

Материал: кованый алюминий 4032 Отверстие: 3,287 дюйма / 83,50 мм Диаметр штифта: 0,787 дюйма / 20 мм Общая высота: 1,890 дюйма / 48 мм

Стиль поршня: плоский верх

Штырь для запястья в комплекте: нет Поршневое кольцо: 1,50 x 1,50 x 3,0 мм Поршневые кольца в комплекте: нет

Сильно уплотненный: 0,886 дюйма / 22,5 мм


Количество в продаже 4 комплекта

MOQ: 400 шт.

Эти кованые поршни были разработаны для применения в VW / Audi, изготовлены из высокопрочного кованого алюминия 4032-Т6, полностью обработаны на станке с ЧПУ на заводе Hurricane, все поршни уравновешены в пределах 2 грамм, каждый поршень полностью проверен в процессе производства, включая параметры свойства металла. Проверка , Химическая инспекция, Механическая инспекция, Инспекция твердости и Инспекция по спеканию

Chemical Elements	4032 Aluminium composition specification	Hurricane 4032 Aluminium Test Data
Si	11.0 – 13.5%	11.75%
Mg	0.80 - 1.30%	1.05%
Cu	0.50 - 1.30%	0.95%
Ni	0.50 - 1.30%	0.85%
Cr	≤ 0.10%	
Zn	≤ 0.25%	0.05%
Fe	≤ 1.0%	0.20%
Al	81.1 - 87.2%	3-110/02000
Other each	≤ 0.050%	
Other total	≤ 0.15%	

Отчет об испытаниях алюминия ураган 4032 следующим образом:



Ураган начинает выпускать кованые поршни с высокими эксплуатационными характеристиками с 2013 года. Стандартные и нестандартные поршни являются приемлемыми, имеются полностью отделанные поршни заготовок станка 4032 и кованые поршни полуфабрикатов 4032. И если у нас есть подходящая форма и крепеж для поршня, срок поставки кованых поршней около 45 дней; Если форма и крепеж недоступен, время доставки около 70 дней, детали, как показано ниже:

Разработка формы и покупка бланка: 1 месяц

Подготовить заказ: 2 недели Срок изготовления: 25-30дней

Добро пожаловать в контакт нам для ваших любых потребностей в поршнях!