Производитель: Hurricane \* Двигатель: Honda H23 Тип детали: Шатуны

Межцентровая длина: 141,50 мм / 5,571 дюйма

Диаметр отверстия большого конца: 51,01 мм / 2,008 дюйма

Ширина большого конца: 23,75 мм / 0,935 дюйма

Диаметр отверстия малого конца: 22,01 мм / 0,867 дюйма

Ширина малого конца: 23,75 мм / 0,935 дюйма

Стиль луча: двутавровая балка Диаметр болта шатуна: 3/8 дюйма

Приблизительный вес шатуна: 565 г / шт.

Рекламируемая мощность в лошадиных силах: 550 л.с.

Количество: продается как 4 шт. / Компл.

Материал: кованая сталь 4340

Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полировка

Штифт: бронзовые втулки на запястье Стиль булавки на запястье: плавающий Стиль удержания крышки: винт с головкой

Соответствующий вес: Да, сбалансированный +/- 1 г

Magnafluxed: Да

Частная торговая марка: Да, доступно Индивидуальный дизайн: Да, примите

## Шатуны Hurricane 4340 Chrome-Moly Honda H23 Описание

Увеличьте мощность вашего двигателя с помощью набора шатунов Hurricane Speed и Performance с двутавровыми балками. Их конструкция из хромистой стали 4340 обеспечивает исключительную прочность. Каждый стержень подвергается многоступенчатой термообработке: hrc: 34-38, рентгеновскому излучению, ультразвуковому тестированию, магнитному флюсу, 100-процентной механической обработке и дробеструйной обработке для снятия напряжений с металла, вес банланса L+/-1 г. Эти стержни могут собирать болты стержня ARP 2000 3/8 и прецизионные центрирующие втулки крышки для точного определения местоположения каждой крышки стержня, втулки из кремнистой бронзы для плавающих штифтов.

## Шатуны Honda Prelude H23 шоу:

- 1. Двутавровая балка, обеспечивающая повышенную жесткость при вертикальной нагрузке. Самый продаваемый вариант, если речь идет о кованых шатунах.
- 2. Крышки с двойным ребром для дополнительной прочности и лучшего выравнивания, обеспечивая точность крышек подшипников.
- 3. Втулки на конце штифта, обеспечивающие целостность и надежность.





Посещение <u>Страница родов Acura и Honda</u> размеры или страницу The Rod для получения общей информации. Вы также можете найти Жезл <u>Вопросы-Ответы</u> и страницы информации о стержне полезны.

Набор из 4-х кованых двутавровых балок Honda H23, поддерживаемых ураганом, поддерживаемых транспортных средств:

1990-1997 Honda Accord DX 1990-1997 Honda Accord LX

1990-1997 Honda Accord EX

1992-1996 Honda Prelude Si

1995-1995 Honda Prelude SE

## Honda H23A Двигатель



Примечание: Картина из Википедия.