

## Ford 351W, 5,956 дюйма Основные размеры шатунов

Производитель: Hurricane *	
От центра до центра Длина: 151,28 мм / 5,956 дюйма	
Диаметр отверстия большого конца: 61,63 мм / 2,4264 дюйма	
Ширина большого конца: 21,1074 мм / 0,831 дюйма	
Диаметр отверстия малого конца: 23,16 мм / 0,912 дюйма	
Ширина малого конца: 26,924 мм / 1,060 дюйма	
Стиль луча: Н луч	

## Ford 5.956 H Beam Rods Подробнее

Диаметр болта шатуна	16.07"
Приблизительный вес шатуна	~
Рекламируемый рейтинг мощности	~
Количество	Продается как 8 штук / комплект
Материал	<b>Кованая сталь 4340</b>
Шатун Отделка	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье	Плавающий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор по весу	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

## Описание кованых двутавровых балок Hurricane Ford 351w 4340

Шатуны урагана выкованы из стали 4340 и оснащены 7/16-дюймовыми ARP-болтами с центрирующими втулками для идеальной посадки. Они упакованы в согласованный по весу набор (+/- 1 г). Шатуны урагана - идеальный выбор для двигателей до 750 HP при использовании стержневых болтов ARP 8740. Обновите до болтов стержней ARP 2000 для номинальной мощности 1200 л.с. или болтов ARP L-19 для номинальной мощности 1400 л.с.



## Характеристики соединительных стержней Beam Street Ford 351W 5.956 - 4340 "H"

Изготовлен из высококачественной хромистой стали 4340



Рентгеновские и ультразвуковые испытания

Все поверхности очищены дробеструйной обработкой и сняты напряжения



Идеально подходит для двигателей Small Block и двигателей Big Block мощностью до допустимой мощности.

Этот набор стержней использует прессовую посадку для фиксации штифтов на запястье.

Пакет:



Примечание. Изображение может представлять продукт. Хотя мы стараемся максимально приблизиться к конкретной части, это не всегда возможно.