

Шарикоподшипники для Vauxhall 2.4L Основные размеры

Марка: Ураган *	
Центр к центру Длина: 147,62 мм / 5,812 "	
Диаметр отверстия большого конца: 52 мм / 2.047 "	
Ширина большого конца: 26,37 мм / 1,038 "	
Диаметр отверстия малого конца: 21 мм / 0,827 "	
Ширина малой длины: 21 мм / 0,827 "	
Тип луча: H-beam	

VAUXHALL 2.4L кованные Conrods 144mm Особенности

Диаметр болта болта	3/8"
Ориентировочная масса шатуна	XXXg
Рекламируемый рейтинг мощности	550hp
Количество	Продано как 4 шт. / Комплект
материал	Кованая сталь 4340
Соединительная штанга	Выстрел, полировка
Штырь	Бронзовые втулки
Стиль запястья	плавучий
Стиль удерживания крышки	Винт крышки
Весовой набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Магнаfluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, примите

Vauxhall Carlton 2.4L Rods Описание

Соединительные стержни урагана Vauxhall на 100% подвергнуты рентгеновскому облучению, акустическим испытаниям и magnafluxed, многоступенчатой термообработке. Эти шаровые шатуны H для двигателя Vauxhal 2.4L предназначены для требуемого гоночного двигателя, мощность лошадиных сил может достигать 550 л.с. Для дополнительной долговечности стержни Vauxhall Carlton 2.4L оснащены крепежными винтовыми зажимами серии ARP 2000 Series. пожалуйста,

проверьте [Информация о болтах штока урагана](#) Страница для получения дополнительной информации о крепеже.

Компьютерное цифровое (CNC) оборудование позволяет нам предлагать более широкий ассортимент стержней с точки зрения размеров и конструкции луча. Вы можете проверить нашу производственную линию и производственный процесс, щелкнув: [Как это сделано: Шатун](#) Это также позволяет нам добавлять проекты в качестве запроса клиента. Вот некоторые предлагаемые ураганы:

1, [Ураганный соединительный штырь](#)



2, [Характеристики штанги урагана - Различные конструкции луча](#)

3, [Соединительные стержни ураганов Конструкция большого конца](#)

4, [Соединительные стержни урагана](#)

Если вы не найдете дизайн, который вы предпочитаете на нашем веб-сайте, пожалуйста, [оставьте свои требования здесь](#), так что наш квалифицированный персонал вернется к вам в течение 24 часов.

Этот серийный номер - это знак с лазером с буквами или цифрами. Способ гарантировать, что пользователь будет собирать ту же самую сторону отверстия, что стержень был обработан или сбалансирован. Ураган может также настроить серийный номер в соответствии с вашим приложением или потребностями.

