

## Nissan ka18дет Соединительные стержни, основные размеры

Марка: ураган	
От центра до центра длины: 133мм/5.236 "	
Большой конечный диаметр отверстия: 48мм/1.890 "	
Большая конечная ширина: 24.35 мм/0.959 "	
Малый диаметр конца отверстия: 20 мм/0.787 "	
Маленькая конечная ширина: 20.10 мм/0.791 "	
Стиль балки: двутавровая балка	

## Nissan ka18дет соединения стержней

Диаметр соединительного стержня	3/8
Приблизительный вес соединительного стержня	XXX
Номинальная мощность	550хп
Количество	Продано как 4 куска/Сет
Материала	Подделка 4340 стали
Отделка соединительного стержня	Снимок-пинед, полированный
Контакт	Втулки
Стиль штифта запястья	Плавающ
Стиль крепления колпака	Винт
Сопоставленный вес	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная метка	Да, доступно
Пользовательский дизайн	Да, принять

## Описание ka18дет соединительных стержней Nissan

Nissan ka18дет Соп-стержни, произведенные станком с ЧПУ, с 4340 ен24, хромой и подделанный сталь, спроектированный в форме двутаврового пучка для дополнительной жесткости. Каждый стержень обрабатываются с теплоотводом и пинед после обработки и магнафлуксед, чтобы обеспечить усталостную прочность, все малые концы Nissan ka18дет стержни втулки для плавающего штифта, а высокопроизводительные выпуски с высоким быстродействием, которые положительно находились в колпаке на штоке для поддержания большого торцового отверстия. Размер и ликвидация обхода крышки.



Возможно, вам будет интересно: [Ниссан кр25де](#), [Ниссан рб30](#), [Ниссан 2,0 ср20де](#), [Ср20дет](#), [Ниссан тб48](#) ...

Ураган как профессиональный высококачественный соединительный завод-изготовитель с 17 + годами опыт проектирования и изготовления соединительных стержней для профессиональных гоночных двигателей. Все ураганы полностью раздаются, измеряются и тестируются на фабрике ураганов для соблюдения высоких стандартов качества. В настоящее время ураган создает Соединительные стержни для широкого круга гоночных приложений, таких как [Субару серия](#) , [Хонда В и К](#), [Серия Ниссан](#) , [Серия "Мицубиси ево"](#) , [Серия Toyota](#) , [Серия](#) , [Серия BMW](#) , [Серия "Шевроле Is"](#), [Форд маленький блок и большой блок](#) , [Серия «Крайслер»](#) и [«Додж»](#) и. В дополнение [настраиваем](#) производство является приемлемым в случае урагана, включает пользовательские диаметры штифта, Пользовательский большой конечный отверстие, балку пользовательского стержня, пользовательские длины стержней с центром по центру и т. д.

