

Mazda 6 Соединительные стержни основные размеры

| | |
|---|--|
| Марка: ураган | |
| От центра к центру Длина: 146мм/5.748 " | |
| Большой диаметр отверстия конца: 49.94 мм/1.966 " | |
| Большая ширина конца: 21.72 мм/0.855 " | |
| Малый диаметр отверстия конца: мм/0,827 " | |
| Малая ширина конца: 21.72 мм/0.855 " | |
| Стиль балки: двутавровая балка | |

Mazda MZR Соединительные стержни особенности

| | |
|---|---------------------------------------|
| Диаметр болта шатуна | 3/8 " |
| Приблизительный вес соединительной штанги | Кскскскг |
| Рекламируемый рейтинг лошадиных сил | 700hp |
| Количество | Продано как 4 шт/Set |
| Материал | Кованые 4340 стали |
| Соединительная отделка стержня | Выстрел-пинед, полированный |
| PIN | Бронзовые втулки для наручных штифтов |
| Стиль запястья контактный | Плавающей |
| Стиль удержания крышки | Крышка винта |
| Вес подобранный набор | Да, сбалансированный +/-1g |
| Магнафлуксед | Да |
| Частная этикетка | Да, доступно |
| Индивидуальный дизайн | Да, принять |

Стержни для Ford Duratec Mazda MZR 2,0 I описание

Ford Focus Duratec 2.0 I Mazda B2000 MZR стержни специально разработаны для требовательных гоночных приложений. Бронзовые втулки вставляются для плавающего поршневого штифта и дюбеля для идеальной посадки и точной повторной сборки. Я пучка стержней для Ford Duratec

Mazda MZR 2,0 I имеют большую плоскую область, которая перпендикулярна (90 градусов) к боковым балкам. Боковые балки RD параллельны отверстиям в концах для поршневого штифта и кривошипного журнала, и обеспечивают хорошее сочетание легкого веса, и прочность на растяжение и сжатие.



Примечание: другие 4340 я пучка стержней, След инструмента CNC очень ясный.



Обратите: Ураган Соединительные стержни трудно увидеть инструмент ЧПУ след с красивым внешним видом.

Компьютерная управляемая цифровая (CNC) обработка позволяет нам предлагать более широкий спектр стержней с точки зрения длины стержня и балки строительства. Кроме того, я луч, ураган также предлагаем Н луч дизайн для Mazda 6 шатуны, для получения дополнительной информации, пожалуйста, проверьте нашу страницу продукта по адресу: [4340 сталь Mazda MZR 2.0 I пучка Соединительные стержни, 146мм Длина стержня](#)

Для 1,6 л Mazda MZR 135mm шатуны, пожалуйста, проверьте следующие страницы:

#1, [Высокая производительность Mazda MZR 1.6 I 135mm я пучка стержней](#)

#2, [Mazda MZR 1.6 I 135mm Н пучка шатуны](#)

Если вы не нашли Mazda стержней вы хотите через наш сайт, не волнуйтесь, пожалуйста [оставить сообщение для урагана команды](#). Вместе мы можем построить стержень, который лучше всего подходит для вашего приложения и потребностей.

Ford Focus Duratec 2,0 л Mazda B2000 MZR стержней пакет



Примечание: перевозка груза Air-Express (нейтральные коробки плюс коробка)



Примечание: перевозка груза морским-курьерским. (нейтральные коробки плюс Утюг)