

Производитель: Hurricane
Двигатель: Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L
Тип детали: шатуны
Длина от центра до центра: 132,49 мм / 5,216 дюйма
Диаметр отверстия большого конца: 51 мм / 2,008 дюйма
Ширина большого конца: 21,79 мм / 0,858 дюйма
Диаметр отверстия малого конца: 20 мм / 0,787 дюйма
Ширина малого конца: 21,79 мм / 0,858 дюйма
Стиль луча: двутавровая балка
Диаметр болта шатуна: 3/8 дюйма
Приблизительный вес шатуна: ~ г / шт.
Рекламируемая мощность в лошадиных силах: 550 л.с.
Количество: продается как 4 шт. / Компл.
Материал: ковкая сталь 4340
Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полировка
Штифт: бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье: плавающий
Стиль удержания крышки: винт с головкой
Соответствующий вес: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Частная торговая марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: Да, примите

4340 Кованые стальные шатуны двутавровых балок для Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L Описание

Легкие шатуны двутавровых балок урагана Toyota имеют отполированные щеки, очень хорошее соотношение прочности и веса и высокое общее качество. Серийный номер (маска с лазерными буквами или цифрами), выгравированный на плече, чтобы убедиться, что каждая часть шатуна имеет соответствующие крышки, и гарантирует, что пользователь будет собирать ту же сторону отверстия, что и стержень, который был обработан или сбалансирован. логотип, выгравированный на луче с помощью лазера (печать логотипа), продается отдельно. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, проверьте наш [FAQs](#) страница или [свяжитесь с нашими квалифицированными сотрудниками](#).



Эти 132,5-миллиметровые шатуны Toyota подходят для всех двигателей Toyota Corolla Celica 7AFE 1,8 л.

5.236 рабочие шатуны для двигателя Toyota 7AFE 1.8L Характеристика:

Высокая Растяжимый 4340 кованный стали

Цельная ковка

Твердость HRC34-38

Заглушки с дюбелями для точного выравнивания

Втулки из Silicone Bronze для плавающих штифтов

X-RAY и Sonic протестированы

Закалка и термообработка

Дробеструйная обработка

100% магнафлюкс

Наборы по весу +/- 1 грамм

Вакуумная дегазация для удаления примесей.

Разработан для двигателей мощностью более 550 лошадиных сил.



Это наши болты шатуна ARP2000 3/8 1/6 дюйма, которые продаются отдельно, наши болты шатуна могут достигать 210000 фунтов на квадратный дюйм. Конечно, если вы предпочитаете устанавливать оригинальные стержневые болты ARP2000, наши шатуны также идеально подходят для болтов ARP2000. Для получения дополнительных данных, пожалуйста, посетите нашу страницу новостей: [Информация о болтах шатуна урагана](#)

Toyota Celica Гоночный Автомобиль



Примечание: Изображение от JapaneseSportCars