

Марка: Ураган *
Двигатель: Ford 4.7L / 289, 5.0L / 302
Тип детали: Соединительные стержни
Центр к центру Длина: 130,94 мм / 5,155 "
Диаметр отверстия большого конца: 56,87 мм / 2,239 "
Ширина большого конца: 21,13 мм / 0,832 "
Диаметр отверстия малого конца: 23,19 мм / 0,913 "
Ширина малой длины: 26,95 мм / 1,061 "
Тип луча: H-beam
Диаметр болта болта: 7/16 "
Рекламируемый рейтинг мощности: 1000 л.с.
Количество: Продано 8 шт. / Комплект
Материал: ковкая сталь 4340
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магнаfluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

Эти 5.155-дюймовые соединительные стержни H-Beam, предназначенные для двигателей малого блока Ford 289 и 302, изготовлены из высокой прочности [Сталь 4340](#) материал, 100% ковкий [Ураган](#) Центр станков с ЧПУ. Все стержни выполнены с пеной и шлифованы для уменьшения риска переломов напряжений и разрушения стержней, для обеспечения высокой производительности [Форд гоночных приложений](#) потребностей.

Все штанги ураганов специфицируют допустимость, контролируруемую в хорошем стандарте, что более важно, некоторый перенос может быть скорректирован на основе ваших ожиданий, пожалуйста, подтвердите с помощью нашего опытного персонала, если у вас есть специальный запрос на это.







На каждый стержень, подвергнутый тепловой обработке перед резьбой, предназначенной для надежной защиты резьбы, а настоящие болты ARP подходят для этих стержней, вы можете легко установить болты ARP на стержнях. Ураган также снабжает болты шатунов, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы, вы также можете просмотреть некоторые детали здесь. -

[Информация о болтах штока урагана](#)