

## Альфа Ромео 157мм стержней основных размеров

Марка: ураган *	
От центра к центру Длина: 157мм/6.181 "	
Большой диаметр отверстия конца: 53.7 мм/2.114 "	
Большая ширина конца: 26.72 мм/1.052 "	
Малый диаметр отверстия конца: 22мм/0,866 "	
Малая ширина конца: 22.86 мм/0.900 "	
Стиль балки: Н-луч	

## Н-луч Соединительные стержни Alfa Romeo 157мм особенности

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес соединительной штанги	Ксксксг
Рекламируемый рейтинг лошадиных сил	550хп
Количество	Продано как 4 шт/Set
Материал	<a href="#">Кованые 4340 стали</a>
Соединительная отделка стержня	Выстрел-пинед, полированный
PIN	Бронзовые втулки для наручных штифтов
Стиль запястья контактный	Плавающей
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная этикетка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

## Соединительный стержень для Alfa Romeo Nord 2000

## 157мм описание

Эти Alfa Romeo 157мм Стержни изготавливаются из кованого 4340 хром молибдена стали, предназначенные для Н луч для самой высокой прочностью, долговечность и предназначен для гонок. Шатун для Alfa Romeo Nord 2000 157мм полностью CNC машина и выстрелил пинед для более высокой усталостной прочноти, также являются оптимальной балансировки для веса соответствует множеств в пределах +/-1g. Alfa Romeo 4340 ен24 Н-пучка шатуны все большие, малые концы отточены, чтобы использовать размер SUNNEN оттачивая машины.



Примечание: заусенцев, полировка, (удалить заусенцев и сделать поверхность гладкой) и выстрел взрывных (малый шар ударил поверхности и сделать их на поверхности, увеличение стержней прочноть с малым мячом) все важнейшие операции в создании конкуренции шатун. Более подробную информацию вы можете узнать по адресу: [Ураган высокая производительность Соединительные стержни-процесс обработки стержней](#) Или проверьте наш опреатионс на YouTube viedo: [Как это сделано: Соединительная штанга](#)

4340 ен24 Н-пучка Соединительные стержни для Альфа-

## Ромео FAQ

1, что ваш соединительный стержень MOQ, не могли бы вы принять заказной соединительной штанги порядка?

МОQ: 80 штук и да, есть 2 способа начать бизнес:

1. обеспечить использованный образец или полный чертеж к нам сразу.
2. Скачайте и заполните: [Скорость и производительность урагана-настраиваемая соединительная форма стержня](#)

Если вы все еще имеете любые заботы, то гостеприимство, котор нужно связаться мы Online.

2, что такое крутящий момент болта требуется на стержни?

Копия арп2000 5/16-1.500 "45Н \* m

Копия арп2000 3/8-1,600 "75н \* m

Копия арп2000 7/16-1600 "95Н \* m

3, смогли вы обеспечить печатание логоса (приватный ярлык) обслуживание на соединяя стержнях?

Да, Добро пожаловать в [свяжитесь с нашим квалифицированным персоналом](#) и обсудить больше.

## Автомобиль Alfa Romeo

