

Марка: Ураган

Двигатель: Chevy 5.7L / 350 5.4L / 327 4.9L / 302 5.0L / 307 6.6L / 400 4.3L / 262 5.0L / 305 4.4L / 267

Тип детали: Шатуны

Длина от центра до центра: 144,78 мм / 5,700 "

Диаметр отверстия большого конца: 56.507 мм / 2.225 "

Ширина большого конца: 23,9 мм / 0,940 "

Диаметр отверстия малого конца: 23,561 мм / 0,927 "

Ширина малого конца: 26,96 мм / 1,061 "

Стиль луча: H-Beam

Болт шатуна Диаметр: 7/16 "

Количество: 8 шт. / Набор

Приблизительный шатун Вес: 565 г / шт

Номинальная мощность в лошадиных силах: 1000 л.с.

Материал: ковкая сталь 4340

Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полированная

Булавка: бронзовые наручные сосновые втулки

Стиль запястья: плавающий

Стиль крепления Кейптауна: винт с головкой

Вес подобранного набора: Да, сбалансированный +/- 1 г

Магна: Да

Частная марка: Да, доступно

Индивидуальный дизайн: да, принимаю

## Шатун Шевроле Малый Блок H-beam, 5.700 "Описание

Эти шатуны H-луча являются сильнейшими шатунами урагана, они входят в наш список бестселлеров, [Все шевроны серии Chevy здесь](#), лайк [6,250"](#) [6,100"](#) [6,625"](#), Эти шатуны H-лучевой урагана идеально подходят для применений с наддувом и азотом. Эти стержни имеют специальный колпачок с шатуном для точного выравнивания колпачка и стержня и имеют дополнительный зазор для применений с ударом.

### Теперь давайте посмотрим, как мы обрабатываем эти стержни

Во-первых, закупка кованых 4340 стальных поковок для этих шевронных удилещ SBC Small Block



Затем, обработка их на станке с ЧПУ, дробеструйная обработка, дробеструйная обработка



Наконец, хорошо упакуйте их железной коробкой, отправив к вам океаном



Если вы хотите, добро пожаловать к нам в гости в любое время и свяжитесь с нами через Интернет или по электронной почте [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn), вы получите лучший способ приехать сюда.

Кстати, если у вас есть общий вопрос, вы можете найти ответ [Вопросы и ответы](#) или оставьте сообщение онлайн.