

Производитель: Hurricane
Двигатель: Chevy GM 305/350/400
Тип детали: шатуны
Длина от центра до центра: 157,48 мм / 6,200 дюйма
Диаметр отверстия большого конца: 56,52 мм / 2,225 дюйма
Ширина большого конца: 23,90 мм / 0,941 дюйма
Диаметр отверстия малого конца: 23,561 мм / 0,927 дюйма
Ширина малого конца: 26,95 мм / 1,061 дюйма
Стиль балки: двутавровая балка
Диаметр болта шатуна: 7/16 "
Количество: 8 шт. / Компл.
Приблизительный вес шатуна: 665 шт. / Шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 1000 л.с.
Материал: **Кованая сталь 4340**
Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полировка
Штифт: бронзовые втулки из сосны на запястье
Стиль булавки на запястье: плавающий
Кейптаунский стиль удержания: винт с головкой под ключ
Набор по весу: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Частная торговая марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: Да, примите

Эти шатуны для вторичного рынка с двутавровыми балками подходят для двигателей Chevy GM 305/350/400, изготовлены из стали 4340 выдающейся прочности с твердостью 34-38 HRC, полностью обработаны на станке с ЧПУ, они могут выдерживать около 1000 л.с. Каждый стержень отполирован и подвергнут дробеструйной обработке, поэтому внешний вид хорошо выглядит, к тому же они сделаны с высокой усталостной прочностью.

Два масладырыпробуреновтонемалшойконецлучпорезпредоставлятьхорошая смазкаКаждый стержень поставляется с бронзовой втулкой для плавающих шпилек и установленными высококачественными дюбелями для идеальной посадки и точной повторной сборки.



Hurricane также производит шатуны с двутавровыми и Х-образными балками для различных применений Chevy GM 305/350/400, поэтому, если вы не можете найти искомые стержни на наших веб-сайтах, отправьте запрос онлайн или [по электронной почте](#) нам .



Изображение упаковки шатунов



Пожалуйста, обратите внимание, Hurricane может предложить удилца лучшего внешнего вида, вы можете [**щелкнуть**](#) здесь, чтобы узнать больше.