Марка: Ураган
Двигатель: Chevy 7.4L / 454 6.5L / 396 7.0L / 427 6.6L / 402
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 155,83 мм / 6,135 "
Диаметр отверстия большого конца: 59,047 мм / 2,325 "
Ширина большого конца: 25,170 мм / 0,991 дюйма
Диаметр отверстия малого конца: 25,146 мм / 0,990 "
Ширина малого конца: 28,7 мм / 1,130 "
Стиль луча: двутавровая балка
Диаметр болта шатуна: 7/16 "
Количество: 8 шт. / Набор
Приблизительный вес шатуна: 720 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 1200 л.с.
Материал: кованая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые втулки булавки запястья
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

4340 двутавровая балка 6,135 "длина функции

Освободите мощность вашего двигателя на крыльях шатунов с уравновешенной двутавровой балкой, стальная конструкция, сертифицированная 4340, обеспечивает выдающуюся прочность. Каждый стержень подвергается многоступенчатой термообработке, обработке магнитным флюсом, 100-процентной обработке, а затем дробеструйной обработке для снятия напряжения металла.

Стержни имеют прецизионные центрирующие втулки колпачка для точного расположения каждой колпачка штанги, втулки из силиконовой бронзы для моделей с плавающим штифтом и доступны в моделях с вертикальным ходом, которые обеспечивают дополнительный зазор между кулачком и штоком для больших комбинаций хода.

В стандартной комплектации они могут поставляться с болтами ARP 8740 с номиналом 190 000 фунтов на квадратный дюйм и болтами ARP 2000 с номиналом 230 000 фунтов на квадратный дюйм или болтами ARP L-19 с рейтингом 265 000 фунтов на квадратный дюйм. Инструкции и смазка болтов включены.

Закажите модель, разработанную для вашего автомобиля и двигателя, свяжитесь с нами: Marketing@hurricane-rod.com .cn

Весь ураган Chevy серии Chrome Moly 4340 Шатуны, включенные BBC conrods:
BBC 6.385 "
BBC 6.535 "
BBC 6.700 "
BBC 6.800 "
BBC 7.100 "

Часто задаваемые вопросы

A: Каков ваш допуск шатуна?
B: Основной размер: длина от центра до центра: +/- 0,05 мм;
Большой конец отверстия: + 0,013 мм;
Малый конец отверстия: + 0,005 мм;
Ширина большого конца: +/- 0,02 мм;
Ширина штифта: +/- 0,05 мм;
Нет допусков примечания: +/- 0,15 мм