

Марка: ураган
Двигатель: Chevy Air Cooled
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 139,7 мм / 5,500 "
Диаметр отверстия большого конца: 53,97 мм / 2,125 "
Ширина большого конца: 22,65 мм / 0,8917 "
Диаметр отверстия малого конца: 22.мм/0.866 "
Ширина малого конца: 24,7 мм / 0,9724 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: 3/8 "
Приблизительный вес шатуна: 550 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 1000 л.с.
Количество в продаже: 8 штук / комплект
Материал: ковкая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые запонки
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

Шатуны 5,500 'H Beam для двигателя Chevy с воздушным охлаждением Description

Стержни H-Beam от Hurricane необходимы, если вы планируете создать полностью работающий двигатель. Конструкция H-Beam сочетает в себе экономию веса и высокую прочность благодаря ковкой конструкции из хромомола 4340. Крышки с радиальными стержнями помогают уменьшить величину зазора, необходимого для применений с ударом, и прикрепляются к стержню для исключения смещения крышки. Прецизионные механически обработанные стержни магнитно-флюсовые и продаются в наборах по 8 штук.



Кованые шатуны с воздушным охлаждением Характерная черта:

НОВЫЙ 4340 Сертифицированный Кованая Стальная штанга

Алюминиевые втулки QAL10-3-1.5

Прецизионные центрирующие втулки положительно устанавливают крышку штока, исключая смещение крышки

Упаковано в комплекты, соответствующие весу от начала до конца +/- 1 грамм

Полированная и обработанная дроблением

Малый и большой конец отверстия Отточено, чтобы использовать размер



Каждый шеврон Chevy 5.500 H включает в себя крепежные детали для ураганных колпачков, которые рассчитаны на 211 829 фунтов на кв. Дюйм. Они могут идеально подходить для болтов ARP 2000, ARP L19 или ARP625 + и достигают 220 000-280 000 фунтов на квадратный дюйм в качестве апгрейда. Все шатуны для ураганов были протестированы болтами ARP2000 перед упаковкой. Любые потребности, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с командой урагана: marketing@hurricane-rod.com .cn