

Производитель: Hurricane
Двигатель: Chevy GM 305/350/400
Тип детали: шатуны
Длина от центра до центра: 141,35 мм / 5,565 дюйма
Диаметр отверстия большого конца: 56,52 мм / 2,225 дюйма
Ширина большого конца: 23,90 мм / 0,941 дюйма
Диаметр отверстия малого конца: 23,55 мм / 0,927 дюйма
Ширина малого конца: 26,95 мм / 1,061 дюйма
Стиль луча: двутавровая балка
Диаметр болта шатуна: 7/16 дюйма
Количество: 8 шт. / Компл.
Приблизительный вес шатуна: 580 г / шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 1000 л.с.
Материал: ковкая сталь 4340
Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полировка
Штифт: бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье: плавающий
Стиль удержания крышки: винт с головкой
Набор по весу: Да, сбалансированный +/- 1 грамм
Magnafluxed: Да
Частная торговая марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: Да, примите

Шатуны с двутавровой балкой GM Chevy производятся из качественной стали 4340, каждый шатун Chevy имеет длину 5,565 дюйма, спроектирован и обработан для обеспечения высочайшей надежности, имеет магнитный флюс и снятие напряжений для обеспечения высокой прочности, он может иметь мощность 1000 л.с. для двигателя GM Chevy SBC. .



Все удочки Chevy SB отполированы и очищены дробеструйной обработкой, поэтому поверхность выглядит очень гладкой и красивой.



часто задаваемые вопросы

В: Как вы упаковываете стержни?

А: Если стержни отправлены авиапочтой, они будут упакованы в картонную коробку; При отправке морем они будут упакованы в железный ящик. Изображение для вашего обзора, как показано ниже:



Вопрос: Который экспресс вы можете предоставлять?

А: DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, СДЭКа так жетакна.

Зав дальнейшем вопрос, вы можете посмотреть Больше часто задаваемые вопросы в [Вот](#) или [контакт](#) наш штабы прямо.