

Марка: ураган
Двигатель: Toyota 2ZZ-GE 1.8L
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 138 мм / 5,433 "
Диаметр отверстия большого конца: 48 мм / 1,890 "
Ширина большого конца: 19,8 мм / 0,780 "
Диаметр отверстия малого конца: 20 мм / 0,787 "
Ширина малого конца: 18 мм / 0,709 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: 3/8 "
Приблизительный вес шатуна: 448 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 600 л.с.
Количество в наличии: 4 штуки / комплект
Материал: ковкая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые запонки
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

Ураган Н BEAM Шатуны для Toyota 2ZZ-GE 1.8L

Шатуны Н-Beam урагана для Toyota 2ZZ-GE предназначены для применения в условиях средней и высокой мощности. Эти шатуны способны на 150 лошадиных сил на шток. Каждый из этих толстых, сверхмощных шатунов изготовлен из поковок 4340 из стали. Шатуны от урагана Н отлично подходят для высокооборотистых, безнаддувных, азотистых, а также форсированных индукций с умеренным или высоким уровнем наддува. Создайте свой 2ZZ-GE с помощью стержней Н-Hurricane Н-гау и испытайте производительность, прочность и надежность, которые профессиональные гоночные команды использовали во всех местах автоспорта по всему миру на протяжении почти четырех десятилетий. Каждый стержень обрабатывается на передовом оборудовании с ЧПУ на 100% для обеспечения достаточной прочности, полного снятия напряжений и дробеструйной обработки для повышения усталостного износа, на крышку стержня устанавливаются высококачественные дюбели для точного выравнивания крышек подшипников, бронзовая втулка малого диаметра установлена для плавающих пальцев.



Шатун для Toyota прежде чем мы сделаем, включает в себя:

[Toyota 4AGZE Conrods](#)

[Toyota MR2 3SGTE Conrods](#)

[Toyota 1KD 3.0L Conrods](#)

[Toyota / Scion 1NZFE Conrods](#)

[Toyota 1/2/3 UZFE Conrods](#)

[Toyota 1FZ-FE Conrods](#)

[Toyota 20R 22R 22RE REC Conrods](#)

[Тойота ФРС Конродс](#)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Q: Делать вы предлагает НЕГАБАРИТНЫЕ удилица ?

A: да , Если прутки являются больше чем наш поковки или в длина или же ширина , мы Можно развивать новый умереть в подходить ваш требования , или же мог быть сделал от болванка поковки , негабаритный прутки будут быть цитируемый основан на используемый образец или же подробный Рисование или подробные размеры, пожалуйста Чувствовать свободно [контакт нас онлайн или же почта в нас](#) непосредственно ,

Вопрос: Какие типы болтов вы используете для шатунов Toyota 2ZZ GE Performance?

А: Мы используем шатуны Hurricane 3/8, цена 3USD / PC, более подробную информацию, пожалуйста, проверьте [Замена урагана Производительность Шатуны Болты Размер: 3/8 x 1.600 дюйм](#)



Тойота MR2 1986 года 2ZZ-GE двигатель Картина



Примечание: изображение из Pinterest.