

Бренд: Ураган
Двигатель: HONDA / ACURA J35
Тип детали: Соединительные стержни
Центр к центру Длина: 158,5 мм / 6,240 "
Диаметр отверстия большого конца: 58,01 мм / 2,284 "
Ширина большого конца: 18,8 мм / 0,740 "
Диаметр отверстия малого конца: 22 мм / 0,866 "
Ширина малой длины: 20,98 мм / 0,826 "
Тип луча: I-beam
Диаметр болта болта: 3/8 "
Ориентировочная масса стержня: 600 г / шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 1000 л.с.
Количество: Продано 6 шт. / Комплект
Материал: кованая сталь 4340
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

J35A1

1999 - 2001 Honda Odyssey

J35A3

2001 - 2002 Acura MDX

2004 - 2007 Saturn Vue L66

J35A4

2002 - 2004 Honda Odyssey

2003 - 2004 Honda Pilot

J35A6

2005+ Honda Odyssey Van, LX, EX

2005 Honda Pilot

J35A7 - Переменные цилиндры управления поршневым маслом

2005+ Honda Odyssey EX-L, Touring

2007+ Honda Inspire

J35A8

2005 - 2008 Acura RL

2007 - 2008 Acura TL Type-S

J35A9

2006 - 2008 Honda Ridgeline

2006 - 2008 Honda Pilot (модели, оснащенные VTM-4)



Ураган сделал шатуны, идеально подходящие для двигателей Honda J35, размер болтов: ARP2000 3/8 под головкой 1,600 дюйма. Требования к точности измерений высоки. Не допускается погрешность: +/- 0,15. Съемка пеной поверхности стержня может снять напряжение, а работа затвердевание внешнего слоя металла. Ураган завершил различные виды шатунов для различных применений двигателей Honda. [КЛИКНИТЕ СЮДА](#) для большей модели.

Вопросы-Ответы

А: В чем разница между болтом ARP2000 от Hurricane и оригинальным болтом ARP?

В: болт ARP8740 180 000 фунтов на кв. Дюйм (сила прочности) 200 000 фунтов на кв. Дюйм (сила прочности)

Ураган КОПИЯ ARP2000 3/8 болт 211,829PSI (ПРОЧНОСТЬ ТЕНЗИЛА)

Болт ARP 2000 200 000 фунтов на кв. Дюйм (сила прочности) 220 000 фунтов на кв. Дюйм (прочность на растяжение)

Болт ARP L19 220-230 000 фунтов на кв. Дюйм (сила прочности) 260 000 фунтов на кв. Дюйм (сила растяжения)

CUSTOM AGE 625+ болт 235-255,000PSI (СИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) 260 000 фунтов на квадратный дюйм (сила растяжения)

Болт ARP AERMET 260-280,000PSI (УРОВЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ) 290-310 000 фунтов на кв. Дюйм (сила растяжения)

Статьи по Теме:

1. [Информация о болтах штока урагана](#)

2. [Изучите болты стержней - скорость и производительность ураганов](#)

Если у вас есть какие-либо комментарии, добро пожаловать сюда и сообщите нам напрямую.