

Соединительные стержни Chrysler 440 Основные размеры

Бренд: Ураган	
Центр к центру Длина: 171,7 мм / 6,760 "	
Диаметр отверстия большого конца: 60,30 мм / 2,374 "	
Ширина большого конца: 25,58 мм / 1,007 "	
Диаметр отверстия малого конца: 25,146 мм / 0,990 "	
Ширина малой длины: 25,58 мм / 1,007 "	
Тип луча: I-beam	

Chrysler 440 Соединительные стержни Особенности

Диаметр болта болта	7/16 "
Ориентировочная масса шатуна	xxx
Рекламируемый рейтинг мощности	1000 л.с.
Количество	Продано 8 штук / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Соединительная штанга	Выстрел, полировка
Штырь	Бронзовые втулки
Стиль запястья	плавучий
Стиль удерживания крышки	Винт крышки
Весовой набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, примите

Эти шатуны Chrysler 440 изготовлены для высокопроизводительных и гоночных двигателей по разумным ценам. На стержень, выкованный из кованой стали премиум-класса 4340 и 100% -ной машины с ЧПУ на современном оборудовании с высокой прочностью и надежностью. Формованная I-образная балка обеспечивает хорошее сочетание легкого веса и прочности, а также помогает справляться с более высокими нагрузками на сжатие и обеспечивает лучшую прочность на растяжение.



В настоящее время некоторые изготовители стержней производят только H-образную балку, а некоторые стержни производят только стержни из луча. Тогда клиент, возможно, будет задаваться вопросом, какой из них лучше между H-лучами и стержнем I-луча? хорошо, что трудно сказать, какой из них лучше, выбор шатунов для движка производительности не так прост, как он думает. Вы должны учитывать множество факторов, таких как тип двигателя, который вы строите (перетаскивание, круговая дорожка, улица, выносливость, дизель или море); Максимальное количество оборотов вашего двигателя: тип стержней, которые вы или ваш клиент хотите, или стиль стержней, доступных для установки двигателя, который вы строите (**[I-Beam, H-Beam, A-Beam или другие лучи](#)**); Тип материала стержня, который вы или ваш клиент хотите, или доступен для установки двигателя, который вы строите (**[4340 или 300М кованая или стальная сталь, алюминий, титан](#)**); Сколько вы или ваш клиент можете позволить себе потратить на набор стержней и т. Д.

До сих пор ураган предоставлял I-образный луч и H-образный луч для различных приложений Chrysler, подробности ниже:

1. **[Chrysler Mopar Small Block 6.123 inch Длина стержня 8PCS Соединительные стержни I-образного луча](#)**
2. **[Chrysler Mopar 426 Hemi H Beam Соединительные стержни с длиной 174.24 мм C / C](#)**
3. **[Кованый соединительный стержень H-Beam для двигателей Chrysler 440](#)**

4. [Шариковые соединительные стержни H для Chrysler RB 426 440 HEMI, длина стержня 6.860](#)
5. [Кованая сталь Chrysler BIG BLOCK 7.2L / 440 6.760 Шариковые соединители](#)
6. [Набор шасси 8, H для Chrysler 6.4L / 392 HEMI 6.950](#)
7. [Ураган 4340 Соединительные стержни H-Beam -Chrysler 7.100 Длина](#)
8. [CHRYSLER 5.9L / 360 MOPAR SMALL BLOCK LA Подсоединительные стержни](#)