H-балки Соединительные стержни, 5,500 "Длина основные размеры

Марка: ураган	
От центра к центру Длина: 139.7 mm/5.500 "	
Большой диаметр отверстия конца: 53.975 mm/2.125 "	
Большая ширина конца: 22.65 mm/0.892 "	
Малый диаметр отверстия конца: 22mm/0,866 "	
Малая ширина конца: 24.7 mm/0.972 "	
Стиль балки: H-луч	

Chevy Journal 2.000 "/51мм, 5,500" Соединительные стержни особенности

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес соединительной штанги	Кскскскг
Рекламируемый рейтинг лошадиных сил	л.с.
Количество	Продано как 4 шт/Set
Материал	**Кованые 4340 стали**
Соединительная отделка стержня	Выстрел-пинед, полированный
PIN	Бронзовые втулки для наручных штифтов
Стиль запястья контактный	Плавающей
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная этикетка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Ураган скорость и производительность 5,500 "охлаждением стержней описание

5,500 "4340 кованые CrMb H-пучка Соединительные стержни, стандартные болты, сбалансированный, набор из 4 машин с полным станком с ЧПУ. Все состоялось вместе с коваными 4340 ARP 3/8 "болты способны выдерживать 220 000 PSI растяжения нагрузки. H-луч урагана стержни идеально подходят для стандартных коленчатого вала.

1. с арп2000 болтом

<table>
<tr>
<td rowspan="2">
</td>
<td>Стержневые болты-3/8 "спецификации:
3/8
1) размер резьбы: 5/16 "
2) уль: 1.500 "
3) Длина резьбы: 0.550 "
4) длина захвата: 0.100 "
5) Высота головки: 0.348 "
6) гаечный ключ размер: 3/8 "
7) диаметр воротника: 0. 526 "</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

2. с Копировать арп2000 болт, 3USD/шт

Дрэг-рейсинг

Жук был модифицирован для использования в дрэг-рейсинге; его назад (RR макета) распределение веса держит вес над задними колесами, максимизируя сцепление от стартовой линии. Вес автомобиля уменьшается для полной конкуренции перетащить Жук, дальнейшее улучшение сцепления, а также мощность к весу. В сочетании с жука RR макета, колесные диски могут быть достигнуты легко, но время "в воздухе" ухудшается 1/4 мили времени. Чтобы предотвратить это, были добавлены "колесные бары". Заметный вариант, кампания в США был эмпи дюйма щепотку.

Похожие стержни:
1. **Ураган 4340 5,394 "H-пучка шатуны, Chevy журналы, 3/8" ARP 2000 болты, сбалансированный, набор из 4**
2. **5,400 "4340 кованые CrMb H-пучка шатуны, стандартные болты, Chevy журналы, сбалансированный, набор из 4**