

Марка: ураган
Двигатель: VW VR6
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 164 мм / 6,457 "
Диаметр отверстия большого конца: 56,80 мм / 2.236 "
Ширина большого конца: 19,88 мм / 0,783 "
Диаметр отверстия малого конца: 20,01 мм / 0,788 "
Ширина малого конца: 19,90 мм / 0,783 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: 3/8 ", 5/16"
Количество: 6 шт. / Набор
Приблизительный вес шатуна: 590 598 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 1000 л.с.
Материал: ковкая сталь 4340
Шатун Готово: [Дробеструйная обработка, полированная](#)
Булавка: бронзовые запонки
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

ChroMoly Шатуны для VW VR6 Описание

Эти шатуны стандартного размера с балкой Н для двигателя VW VR6, каждый из которых подвергается механической обработке, подвергается термической обработке в соответствии с HRC 34-38, полируется и подвергается дробеструйной обработке для повышения усталостной прочности, с магнитным флюсом для обеспечения качества, концы штифтов втулка для полностью плавающего штифта, качественный штифт рукава установлены полностью, чтобы обеспечить точную сборку.





ураганний Шатуны стальные двутавровые 164мм (6 шт.) припадки еили VW Golf / Jetta - 2.8 2.9 3.2L R32 VR6 двигатели. кроме конструкции Н-луча, мы также предлагаем модель I-луча и X-луча для этой модели.

1. [VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 164X20 I beam Кованые шатуны](#)
2. [Volkswagen VR6 X-beam 4340 стальные шатуны](#)



Эти кованые стержни в стиле Н-Beam доступны в исполнении с винтовыми отверстиями, которые могут увеличить долговечность штифта запястья за счет дополнительного смазывания. [контакт](#) нам по вашим требованиям.

