

Длинный стержень Acura 5,967 "Основные размеры

Марка: ураган *	
От центра к центру Длина: 151.56 mm/5.967 "	
Большой диаметр отверстия конца: 48mm/1.890 "	
Большая ширина конца: 23.7 mm/0.933 "	
Малый диаметр отверстия конца: мм/0,827 "	
Малая ширина конца: 23.7 mm/0.933 "	
Стиль балки: Н-луч	

Ураган Н-луч стержня для Honda B-серии особенности

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес соединительной штанги	Ксксксг
Рекламируемый рейтинг лошадиных сил	900хп
Количество	Продано как 4 шт/Set
Материал	Кованые 4340 стали
Соединительная отделка стержня	Выстрел-пинед, полированный
PIN	Бронзовые втулки для наручных штифтов
Стиль запястья контактный	Плавающей
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная этикетка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Honda Acura B18 B20 5,967 "длинный стержень описание

Все штанги, соединяющие ураган H-Beam, выкованы из **Сертифицированный 4340 CrMb сталь**. Скорость урагана и производительность Соединительные стержни подвергаются обширным испытаниям материала. Еще одна важная особенность дизайна: при необходимости, ураган H-Beam

шатуны изготавливаются из 2 шт ковки. Это важно, потому что увеличивает прочность крышки стержня путем ориентации «зерна» металла с направлением усилия. Напряжение, приложенное к соединительной крышке стержня, перпендикулярно нагрузке на балку. Ураган Н-луч
Соединительные стержни могут быть установлены с ARP 2000 капскревс.
Наборы вес соответствует +/-1g. Калибровка производится на уникальной системе для идеального отверстия для корпуса. Это идеальный выбор для двигателей мощностью до 900 л.с. включает в себя набор из четырех соединительных стержней. Для использования этих длинных соединительных стержней в применении, вам будет нужно закупить комплект изготовленных на заказ поддельных поршней Aftermarket с 0.827 "/21мм запястьем PIN размер.

Рекомендуемые Хона В-серии стержней здесь:

1. **Ураган Н-луч стержня Honda Civic Si B16 616a 616a2**
2. **Набор из 4 урагана 4340 хром молибден Соединительные стержни для Honda/Acura Acura 1.8 I Ls/non-VTEC, 618a/B**
3. **Ураган Н-луч стержней Honda B18**
4. **Honda Acura Integra пороха 1,8 VTEC 618к H-Beam кованые шатун, 5,433 "Длина стержня**
5. **Honda B16 Н луч 4340 стали Соединительные стержни, длина 136мм, 20мм контактный**
6. **Н луч 4340 стали Соединительные стержни для Honda 618к пороха, 137.998 mm Длина стержня, мм контактный**
7. **Н луч 4340 стали Соединительные стержни установить для Honda B18, 20мм контактный отверстие**
8. **Ураган скорость и производительность X пучка стержней Honda Integra Ls CRV 618a 6186 B20 5,394**



Вопросы и ответы

В: Какой пакет вы будете использовать в настоящее время?

В: Кроме коробки с бумажной карточкой, если необходимо, новый пакет пены будет обеспечен

