

Шатуны Toyota 1FZ Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 154,02 мм / 6,063 "	
Диаметр отверстия большого конца: 60,53 мм / 2,338 "	
Ширина большого конца: 27,80 мм / 1,094 "	
Диаметр отверстия малого конца: 26.005 мм / 1.023 "	
Ширина малого конца: 27,80 мм / 1,094 "	
Стиль луча: Н-луч	

Кованый шатун 4340 Toyota 1FZ FE Особенности

Диаметр болта шатуна	7/16 "
Приблизительный вес шатуна	XXX
Рейтинг объявленной мощности	750hp
Количество	Продается как 6 штук / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

Шатуны H-Beam для Toyota 1FZ Описание

Шатун Toyota 1FZ H-Beam сделан из высококачественного [кованый самолет 4340 сталь](#), Они полностью обработаны, подвергнуты термообработке, сняты со стресса, обработаны дробью и покрыты магнитным флюсом В отличие от распространенных на рынке стержней, эти 1FZ-стержни,

обработанные специальной конструкцией на малых концах, не увеличивают прочность стержней, но делают стержни более красивыми, как показано ниже:



ураганный Шатуны H-Beam 6PCS для двигателя Тойота 1FZFE 4.5L мог служба поддержки 750 Лошадиные силы двигатель, если вы хоч в строить 1000 л.с. двигатель, пожалуйста проверить наш [я луч дизайн Тойота 1FZ соединительный стержни.](#)

1FZ-F и -FE использовались в следующих транспортных средствах:

- 1992-2009 Toyota Land Cruiser (FZJ7x)
- 1992-2006 Toyota Land Cruiser (FZJ80)
- 1998-2007 гг. Toyota Land Cruiser (FZJ100, FZJ105)
- 1995-1997 Lexus LX 450 (только 1FZ-FE)
- Погрузчики Toyota серии 7FG / 7FD


Hurricane также предлагает высокопроизводительные кованые шатуны 4340 для других гоночных автомобилей Toyota, включая:

- [Тойота 2JZGTE](#)
- [Toyota / Scion 1NZFE](#)
- [Тойота 1/2/3 UZFE](#)
- [Toyota 1KD 3.0L](#)
- [Toyota Scion FRS](#)

[Ураган может предоставить копии болтов ARP2000](#) разница между болтами Hurricane Copy ARP2000 и оригинальными болтами ARP, как показано ниже:

Bolts	YIELD STRENGTH	TENSILE STRENGTH
ARP8740 bolt	180,000PSI	220,000PSI
Hurricane COPY ARP2000 3/8 bolt		211,829PSI
ARP 2000 bolt	200,000PSI	220,000PSI
ARP L19 bolt	220-230,000PSI	260,000PSI
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI	260,000 PSI
ARP AERMET bolt	260-280,000PS	290-310,000PSI

Ураган Копировать ARP2000 болты SGS протокол испытаний для справки, как показано ниже:



Любой интерес к этим шатунам, пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте нам [запрос](#),