


Бренд: Ураган  
Двигатель: Toyota Celica Corolla MR2 4AG 4AGE AE86 GTS 1.6L  
Тип детали: Соединительные стержни  
Центр к центру Длина: 122.00 мм / 4.803 "  
Диаметр отверстия большого конца: 44,98 мм / 1,771 "  
Ширина большого конца: 21,82 мм / 0,859 "  
Диаметр отверстия малого конца: 19,99 мм / 0,787 "  
Ширина малой длины: 21,82 мм / 0,859 "  
Тип луча: H-beam  
Диаметр болта болта: 3/8 "  
Ориентировочная масса стержня: 490 г / шт.  
Рекламируемый рейтинг мощности: 550 л.с.  
Количество: Продано 4 шт. / Комплект  
Материал: ковкая сталь 4340  
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка  
Pin: бронзовые втулки  
Стиль запястья: плавающий  
Стиль удержания крышки: винт крышки  
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г  
Magnafluxed: Да  
Личная метка: Да, доступно  
Пользовательский дизайн: Да, примите

## Хромированные соединительные стержни для Toyota 4AGE & Двигатели 4AGZE Description

Эти кованые 4340 стальной шатун для двигателей Toyota 4AGZE, все эти шасси 4AGZE H-beam подвергаются термообработке, дробилкам, а мелкие концы забиты для полностью плавающего штифта, упакованные в сбалансированном наборе +/- 1 г. Этот стержень представляет собой конструкцию H-Beam, дающую ему очень сильный рейтинг мощности за его стоимость. Мы часто используем этот стержень в сборках, которые будут видеть высокую мощность, высокий уровень злоупотребления или длительные периоды высокой производительности.

**Big End Bore:44.98mm/1.771"**



Производитель урагана изготовил шаровые шарикоподшипники для Тойота Celica Corolla MR2 4AG 4AGE AE86 GTS 1.6L двигателя.

Год: 1988-1989 Celica, 1988-1989 MR2, 1988-1991 Corolla, 1991-1995 Corolla JDM

Модель автомобиля: Celica / MR2 / Corolla / Corolla JDM

двигатель Спецификация: 4A-GE 16V Gen 2 / Gen 3, 4A-GE 20V Gen 4 / Gen5, 4A-GZE 1.6L 16V



Ураган, завершённый H-луч Toyota Corolla 4AGE 16V кованые шатуны отлично обработаны, сняты и обработаны, чтобы использовать размер. Кроме конструкции H-луча, Hurricane также предлагает конструкцию I-луча для двигателя 4AGE. здесь, чтобы посмотреть более подробную информацию: [4340 Кованые соединительные стержни Toyota 4AGZE 122 мм Длина стержней](#), Если вы не уверены в том, какой стержень вы должны выбрать для своей сборки, пожалуйста, не стесняйтесь [свяжитесь с нами](#) Теперь

Чистая, уменьшающая ветром конфигурация в сочетании с прочностью конструкции стержня, постоянным высоким качеством и отличной отделкой оказалась чрезвычайно популярной среди гонщиков или владельцев магазинов производительности во всем мире. пожалуйста, проверьте [Качество FeedBack](#) чтобы узнать, что сказал наш клиент для ураганных шатунов.

Тойота венчик Автомобиль Картина Поделиться

