

Бренд: Ураган *
Двигатель: Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 119,5 мм / 4,705 "
Диаметр отверстия большого конца: 41 мм / 1,614 "
Ширина большого конца: 20,98 мм / 0,826 "
Диаметр отверстия малого конца: 20 мм / 0,787 "
Ширина малого конца: 20,96 мм / 0,825 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: ~
Приблизительный вес шатуна: ~ г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 550 л.с.
Количество в продаже: 4 штуки / комплект
Материал: кованая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые запонки
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

Шатуны Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 99-07 Н изготовлены из цельного хромистого стального материала 4340 для обеспечения максимальной прочности. На каждый законченный шток 2 масляных отверстия на конце штифта, чтобы обеспечить дополнительную смазку и охлаждение, бронзовые втулки штифта запястья установлены на каждый шток для повышения износостойкости. Каждая штанга полностью отшлифована и обработана дробленкой на заводе Hurricane для продления срока службы. Это наборы, соответствующие весу +/- 1 грамм, и продаются по 4 штуки за комплект, они могут держать 550 л.с. на цилиндр. Размеры проверены, отверстие на конце штифта и отверстие на большом конце отточены для обеспечения жестких допусков для соответствия высоким стандартам качества.




Компания Hurricane имеет более чем 20-летний опыт производства высокопроизводительных гоночных шатунов. Каждый шток может быть спроектирован и настроен в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIEF UNITS: _____ MM OR IN



A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	



Если вы не нашли нужные вам удилища, пожалуйста, не стесняйтесь заполнять [Пользовательская форма шатуна](#) или [связаться с нами](#) для оказания помощи .