


Холден L67 с наддувом 3,8 л V6 Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра. Длина: 145,85 мм/5,742 "	
Большой конец диаметр: 60,3 мм/2,374 "	
Ширина большого конца: 21,4 мм/0,843 "	
Небольшой конец диаметр отверстия: 22 мм/0,866 "	
Ширина небольшого конца: 21,4 мм /0,843 "	
Стиль луча: H-Beam	

3,8L V6 соединяющий шатун 4340 Стальные соединительные функции

Диаметр болта для соединения	3/8 "
Приблизительный вес шатуна	XXXG
Рекламный рейтинг лошадиных сил	900 л.с.
Количество	Продается как 6 штук /набор
Материал	Кованая 4340 сталь
Подключаемая финишная отделка	Выстрел, отполирован
Приколоть	Бронзовые запястье втулки
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винт
Весоподобный набор	Да, сбалансированный +/- 1G
Магнафлуз	Да
Частная марка	Да, доступен
Пользовательский дизайн	Да, принять

Holden L67 V6 Conrods Описание

Скорость и производительность урагана является лидером в области проектирования проектирования, разработки, машины для автомобильной отрасли OEM, а также индустрии вторичного рынка. В дополнение к тому, что мы являемся ведущим производителем вторичного рынка, мы также предлагаем **поршень** и **Коленчатый вал** Для индустрии строительства двигателя.

Особенности и преимущества включают:

Произведено из высококачественных долговечных материалов с 2000 года

Профессиональные и точные инженеры с 20 -летним опытом работы

Разработан для пользовательских потребностей

Соответствует или превышает характеристики оригинального оборудования
Восстановленные стержни премиум -класса и производительность доступны для тех приложений, которые обычно страдают от сломанного, потрескавшегося или пропавшего стержня.

6x H-лучевые шатуны для двигателей Holden 3.8L V6 с наддувом.



Все ураганные скоростные и производительные стержни:

Кованая 4340 хромированная сплава сталь

Полностью обработана с ЧПУ

Тепло, обработанная до Роквелла С34-38

Полностью выстрелил

Сбалансированный вес: ± 1 г

Подключиться с алюминиевыми брон-запаятьями втулками

Установить **Копировать болты ARP 2000**, оценивается до прочности на растяжение 220 000 фунтов на квадратный дюйм



Примечание. Как производитель качественных стержней в гоночной промышленности, все соединительные ураганные шатуны полностью застреляются со стальными шариками на заводе, чтобы улучшить срок службы усталости для повышения прочности, а также помогают сделать стержни более красивыми и гладкими.