

# Holden 38L V6 L67 I-BEAM-шатуны Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра. Длина: 145,85 мм/5,742 "	
Большой конец диаметр: 60,3 мм/2,374 "	
Ширина большого конца: 21,4 мм/0,843 "	
Небольшой конец диаметр отверстия: 22 мм/0,866 "	
Ширина небольшого конца: 21,4 мм /0,843 "	
Стиль луча: i-beam	

## Холден 3.8L V6 i-beam соединительные шатуны Функции

Диаметр болта для соединения	3/8 "
Приблизительный вес шатуна	XXXG
Рекламный рейтинг лошадиных сил	1000 л.с.
Количество	Продается как 6 штук /набор
Материал	<b>Кованая 4340 сталь</b>
Подключаемая финишная отделка	Выстрел, отполирован
Приколоть	Бронзовые запястье втулки
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винт
Весоподобный набор	Да, сбалансированный +/- 1G
Магнафлуз	Да
Частная марка	Да, доступен
Пользовательский дизайн	Да, принять

### Дополнительное описание:

- 1 100% с ЧПУ обработана
- 2 Все процессы завершены на фабрике ураганов в Китае
3. Плотные допуски

4 Различные материалы могут быть предоставлены, включают 4340 Сталь, алюминий или 300м

5 Разработан для высокопрочных применений

6 Magna-Flux проверил

7. тепло, обработанные в 34-38HRC

8. Полностью сбавление стресса

**Законченный I-Beam Соединение Стержень**





Добро пожаловать в [связаться с нами](#) Если есть дальнейший вопрос.