

Бренд: Ураган
Двигатель: HONDA / ACURA V16
Тип детали: Соединительные стержни
Центр к центру Длина: 136,04 мм / 5,356 "
Диаметр отверстия большого конца: 48,01 мм / 1,890 "
Ширина большого конца: 23,75 мм / 0,935 "
Диаметр отверстия малого конца: 19,99 мм / 0,787 "
Ширина малой длины: 22,86 мм / 0,900 дюйма
Тип луча: H-beam
Диаметр болта болта: 3/8 "
Ориентировочная шатун Вес: 475 г / шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 750 л.с.
Количество: продано как 4pieces / set
Материал: кованая сталь 4340
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

Эти виды шатунов для крепления балок Honda V16 H имеют высокое качество, подшипниковые бирки не похожи на обычные, также этот тип соединительных стержней V16 добавлен в винтовку, винтовка Сверление (масляный канал от большого конца до поршневого штифта), также называемый принудительной шнековой смазкой (FPO), бурение винтовок увеличивает долговечность шпильки, обеспечивая дополнительную смазку, это обновление настоятельно рекомендуется для уличных автомобилей, которые видят на них пробег , это приложение для винтовочного бурения продается отдельно, пожалуйста [свяжитесь с нами](#) Чтобы получить больше информации.



Уборочный шатун для Honda V16 Burried и полированный, эти процессы снимают заусенцы и делают поверхность гладкой. также выстрелил взорванный, этот процесс означает малую поверхность

удара шара и делает их на поверхности, увеличивает силу стержней. Мы также используем Sunnen Honing Machine для изготовления кованых honda стержней больших и малых концов, чтобы все использовали размеры и сэкономили ваше время на механическом цехе. Если вы хотите узнать больше о процессах ураганов, пожалуйста, посетите наш Youtube Vedio: [Как это сделано: Шатун](#) Или проверьте нашу страницу новостей для [Ураганные высокопроизводительные шатуны - Процесс обработки стержней](#)

V16 соединительные стержни



Примечание: ураган H-образный балок Honda V16 шатун с 3 X 45 ° Конструкция плеча, четыре подшипника.



Примечание: ураган H-балка Honda V16 имеет конструкцию штыревого конца.

Эти страницы полезны для вас, чтобы выбрать больше проектов.

- # 1, [Ураганный соединительный штырь](#)
- # 2, [Соединительные стержни урагана](#)
- # 3, [Подшипники Tangs 1: Как читать заметки о подшипниках шатунов шатунов?](#)

Если вы ищете рабочие ролики Honda V16A V16A2, посмотрите: [Ураган H-Beam Rod Honda Civic Si B16 V16A V16A2](#)

Если вы ищете стержни производительности Honda V16A VTEC 1.6L, посмотрите: [Шатун для шарикоподшипника для Honda V16A VTEC 1.6L, длина 134.37 мм](#)

Ураган также предлагает другие кованые шатуны Honda, такие как серии D, серии F, серии H, серии J, серии K и серии L, просто перечислите несколько здесь. Чтобы посетить больше, вы можете проверить наши [Acura & Каталог Honda Rods](#)

- # 1, [Hurricane Speed & Производительность Honda D16Z6 соединительные стержни H-образная кованая сталь 4340](#)
- # 2, [Hurricane 4340 Chrome Moly Соединительные стержни для HONDA F22C, 2.2L S2000, Набор из 4](#)
- # 3, [Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 «Я соединительные стержни](#)
- # 4, [Высокая производительность Honda J35 кованые 4340 стержней 6,240 "длины](#)
- # 5, [Хонда Acura K24 Шаровые шарикоподшипники](#)
- # 6, [H Beam Forged 4340 Conrods для шатуна Honda L15 L15a](#)

Если вы не найдете модель шатунов, которую вы хотите на нашем веб-сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами, с производственной линией CNC и профессиональной командой инженеров, ураган имеет возможность достичь ваших требований с помощью шатунов производительности.

Honda Race Car Picture Share



