


Honda D16Z6 5.394 "X-Балка Conrods Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 137,007 мм / 5,394 "	
Диаметр отверстия большого конца: 48.006 мм / 1.890 "	
Ширина большого конца: 22,65 мм / 0,892 "	
Диаметр отверстия малого конца: 19,015 мм / 0,749 "	
Ширина малого конца: 18,18 мм / 0,716 "	
Луч стиль: рентген	

Honda D16Z6 5.394 "X-лучевые шатуны Особенности

Диаметр болта шатуна	3/8"
Приблизительный вес шатуна	XXX
Рейтинг объявленной мощности	600HP
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавающий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор Веса	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

Дополнительное описание:

- 1). Разработан и спроектирован для высокопроизводительных гоночных двигателей Honda D16Z6.
- 2). Они могут обрабатывать более 600 л.с. на велосипеде ,

3). Полностью с ЧПУ обработаны на всех поверхностях для высокой прочности.

4) Твердость после закалки и отпуска - HRC34-38.

5). 2 шт ковка для повышения прочности.

6). Высокопрочная заглушка для точного выравнивания.

7). [Дробеструйная обработка](#) для улучшения усталости жизни.

Hurricane Shot peined X-beam Кованые шатуны Изображение



Ураган X-beam Кованые шатуны Упаковка изображений



Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть дополнительные вопросы. почта для marketing@hurricane-rod.com.cn,