

Honda h22 X стальные шатуны Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 143,15 мм / 5,636 "	
Диаметр отверстия большого конца: 51 мм / 2,008 "	
Ширина большого конца: 23,75 мм / 0,935 "	
Диаметр отверстия малого конца: 22 мм / 0,866 "	
Ширина малого конца: 22 мм / 0,866 "	
Луч стиль: рентген	

Шатуны для двигателя Honda H22 2.2L Особенности

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес шатуна	XXXg
Рейтинг объявленной мощности	650hp
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор Веса	Да, сбалансированный +/- 1 г
Магнаfluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

4340 Шатуны Honda Prelude & Accord H22 Описание

Шатуны для двигателя Honda H22 2.2L с заглушкой для превосходного выравнивания и силиконовыми втулками с бронзовыми концами для надежности. Стержни из стальной балки Honda H22 X также подвергаются дробеструйной обработке и полировке для снижения утомляемости, 100% профилирования с ЧПУ и 100% сверления и нарезания резьбы с ЧПУ. Эти шатуны изготовлены с высоким качеством и предназначены для эксплуатации.

Ураган Honda Prelude H22 кованые стальные шатуны Применение

Сделать	Модель автомобиля	двигатель
Honda / Acura	Прелюдия 4-го поколения Si VTEC (2WS BB4 и 4WS BB1) 5-й поколения Prelude SiR (2WS BB6 и 4WS BB8) Прелюдия 5-го поколения Type-S и SiR S-Спец (BB6) 6-е поколение Accord / Torneo Euro-R (CL1) Пятое поколение Accord SiR Sedan (CD6) 5-е поколение Accord SiR Coupe (CD8) Пятое поколение Accord SiR Wagon (CF2)	H22A
Honda / Acura	Прелюдия 4-го поколения VTEC (BB1) Прелюдия четвертого поколения SR-V (BB1) 4-й поколения VTi-R (BB1)	H22A1
Honda / Acura	Прелюдия 2.2i VTEC (BB1)	H22A2
Honda / Acura	Honda Accord Coupe SiR	H22A3
Honda / Acura	Прелюдия 5-го поколения и тип-SH (BB6) Прелюдия 5-го поколения, тип SH и SE (BB6)	H22A4
Honda / Acura	1997-1998 Prelude 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 и 4WS BB8)	H22A5
Honda / Acura	1998-2002 Accord Type-R (CH1)	H22A7
Honda / Acura	1999-2001 Prelude 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 и 4WS BB8)	H22A8

ДРУГИЕ КЛИЕНТЫ ТАКЖЕ КУПИЛИ

1. [Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 "Я луч шатунов](#)
2. [Комплект кованых H-образных балок Honda Prelude H22, отверстие для штифта 22 мм](#)
3. [Замена урагана Производительность Шатуны Болты Размер: 3/8 x 1.600 "дюйм](#)

Honda Prelude H22 Двигатель



Замечания: Картина из Pinterest.