

Бренд: Ураган
Номер детали: Che-346-001
Модель двигателя: GM LS1
Коленчатый вал Материал: 4340 Кованный
Ход поршня: 3.900 "
Диаметр главного журнала (дюйм): 2,559 "
Rod Journal Diameter (in): 2.100 "
Минимальная длина стержня (дюймы): 6.125 "
Боб Вес: 1900г
Вес: 27кг
Колесо редуктора включает: НЕТ
Баланс двигателя: внутренний
Тип коленчатого вала: Стандартный
Количество: Продано отдельно

Ураган GM LS1 4340 Кованный кривошип ОПИСАНИЕ



Это готовый к выпуску Chevy LS1 Forged Crank 3.900 «Stroke», предназначенный для приложений производительности для внедорожных, уличных и гоночных применений. Все коленки GM LS1 4340 с ЧПУ обрабатываются из одной куски кованой стали Chromoly, Азотированный. Азотирование является дорогостоящим процессом, когда коленчатый вал подвергается воздействию газа под воздействием тепла и давления, что создает очень жесткий журнал и добавил силу.



Ураган закончен LS1 Forged 4340 Steel Crankshaft 3.900 «Инсульт также измельчается до размеров EXACT, magnafluxed и динамически сбалансирован. Гораздо больше каждый кусочек наших LS1 имеет серийный номер (отметьте метку).

**LS1 кованый 4340 стальной коленчатый вал
3.900 "пакет хода**





Кроме хода 3,900 дюймов, ураган также может предлагать кованые коленчатые валы с двигателем 3,622 ", 4 000" и 4,255 ", пожалуйста, проверьте приведенный ниже продукт:

1, [GM кованый 4340 Сталь 3.622 «Ход поршня LS1 Коленчатый вал - скорость урагана и производительность](#)

2, [GM Chevy LS1 4.000 "Ход коленчатого вала, длина стержня 6.125](#)

3, [LS1 Обводка 4.125 / Сеть 2.559 / Стержни 2.100 / Кованый коленчатый вал Chevrolet Chevrolet](#)

Если у вас есть какие-либо вопросы или требования к нашей продукции, пожалуйста, [свяжитесь с нами](#) для оказания помощи.