Бренд: Ураган

Номер детали: Che-346-001 Модель двигателя: GM LS1

Коленчатый вал Материал: 4340 Кованый

Ход поршня: 3.900 "

Диаметр главного журнала (дюйм): 2,559 "

Rod Journal Diameter (in): 2.100 "

Минимальная длина стержня (дюймы): 6.125 "

Боб Вес: 1900г Вес: 27кг

Колесо редуктора включает: НЕТ Баланс двигателя: внутренний Тип коленчатого вала: Стандартный Количество: Продано отдельно

Ураган GM LS1 4340 Кованный кривошип DПИCAHИE




Это готовый к выпуску Chevy LS1 Forged Crank 3.900 «Stroke», предназначенный для приложений производительности для внедорожных, уличных и гоночных применений. Все косилки GM LS1 4340 с ЧПУ обрабатываются из одной куски кованой стали Chromoly, Азотированный. Азотирование является дорогостоящим процессом, когда коленчатый вал подвергается воздействию газа под воздействием тепла и давления, что создает очень жесткий журнал и добавил силу.



Ураган закончен LS1 Forged 4340 Steel Crankshaft 3.900 «Инсульт также измельчается до размеров EXACT, magnafluxed и динамически сбалансирован. Гораздо больше каждый кусочек наших LS1 имеет серийный номер (отметьте метку).

LS1 кованый 4340 стальной коленчатый вал 3.900 "пакет хода





Кроме хода 3,900 дюймов, ураган также может предлагать кованые коленчатые валы с двигателем 3,622 ", 4 000" и 4,255 ", пожалуйста, проверьте приведенный ниже продукт:

- # 1, <u>GM кованый 4340 Сталь 3.622 «Ход поршня LS1 Коленчатый вал скорость урагана и производительность</u>
- # 2, <u>GM Chevy LS1 4.000 "Ход коленчатого вала, длина стержня 6.125</u>
- # 3, LS1 Обводка 4.125 / Сеть 2.559 / Стержни 2.100 / Кованый коленчатый вал Chevrolet Chevrolet

Если у вас есть какие-либо вопросы или требования к нашей продукции, пожалуйста, $\underline{cвяжитесь\ c}$ нами для оказания помощи.