# Алюминиевый сплав, соединяющие стержни основные размеры

| | |
|---|---|
| Марка: ураган |  |
| От центра до центра длины: 133мм/5.236 " | |
| Большой диаметр отверстия: 51, 3 мм/2.020 " | |
| Большая конечная ширина: мм/0,866 " | |
| Малый диаметр конца отверстия: 19/0,748 " | |
| Маленькая конечная ширина: 21мм/0.827 " | |
| Стиль балки: двутавровая балка | |

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр соединительного стержня | 3/8 |
| Приблизительный вес соединительного стержня | Кскскг |
| Номинальная мощность | 1000хп |
| Количество | Продано как 4 куска/Сет |
| Материала | 7075 алюминия |
| Отделка соединительного стержня | Снимок-пинед, полированный |
| Стиль крепления колпака | Винт |
| Сопоставленный вес | Да, сбалансированный +/-1g |
| Магнафлуксед | Да |
| Частная метка | Да, доступно |
| Пользовательский дизайн | Да, принять |

# Описание

Ураган является не только производителем соединительных стержней, но и заводом-изготовителем алюминиевых стержней. Алюминиевые сплавы, соединяющие стержни, действуют так же, как и "амортизатор" под грузом, и отсосут фунт поршня, передающегося как на завод, так и на подшипник в течение цикла питания. алюминиевые стержни разрабатываются для гоночных приложений, они освобождают большое напряжение из-за того, что стержни поглощают его качества. Но, как и все, что делает лошадиные силы, всегда есть цена. стержни часто меняются. Но

на этом крайнем уровне энергии преимущества, полученные в ходе работы, вполне достойны затрат и обслуживания.

Если вы не найдете то, что вы хотите на нашем веб-сайте, или хотите построить собственную производительность, соединяющую стержни, неважность-это алюминиевые или стальные Соединительные стержни, ваше сообщение весьма желательно. В результате урагана могут быть настроены какие-либо Соединительные стержни, поэтому не стесняйтесь. *Получите связь с нашими специалистами* для получения дополнительных сведений. Также можно заполнить информацию о пользовательских стержнях и требованиях на этой странице: *Скорость урагана и производительность-пользовательская форма соединительного стержня*и наши сотрудники ответят на вас в течение 24 часов.

Вот некоторые полезные ссылки, помогающие понять наши производственные операции.
сведения о новостях: *Высокая производительность, соединяющие стержни-процесс обработки стержней*
видео на YouTube: *Как это сделано: соединительный стержень*

# Алюминиевая высокая производительность, соединяющие стержни

Вот какой-то ураган закончил алюминиевую высокую производительность, соединяющие стержни с подробностями.