

Бренд: Ураган *
Двигатель: Mazda Miata BP 1.8L B6 1.6L
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 133 мм / 5,236 "
Диаметр отверстия большого конца: 48.00 мм / 1.890 "
Ширина большого конца: 21,84 мм / 0,86 "
Диаметр отверстия малого конца: 20 мм / 0,787 "
Ширина малого конца: 21,84 мм / 0,86 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: 3/8 "
Приблизительный вес шатуна: 490 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 750 л.с.
Количество в продаже: 4 штуки / комплект
Материал: ковкая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые втулки булавки запястья
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

MAZDA MIATA 1.6L / 1.8L H шатуны Description

Как общее практическое правило, стержни H-Beam должны подходить для двигателя мощностью до 175 л.с. на стержень, который будет охватывать все двигатели Miata, кроме нескольких. Имея это в виду, этих ураганных стержней более чем достаточно для вашей Miata, будь то безнаддувная или принудительная индукция! Как мы видим, установка стержней H-Beam - это небольшая инвестиция, которая гарантирует, что нижняя часть вашего двигателя будет готова к тому, что вы можете в будущем использовать.

И все шатуны из нержавеющей стали Hurricane H-beam для двигателя Mazda изготовлены из ковкого сплава 4340. Каждый набор удилец соответствует весу до +/- 1g. Они оснащены множеством функциональных характеристик, таких как компактная структура с однородной зернистостью, обеспечивающая максимальную прочность, полную механическую обработку, снятие напряжений и магнитный поток. на запястьях закреплена втулка из бронзового сплава, а для долговечности и точного расположения крышки используются центрирующие втулки. Калибровка производится по уникальной системе Sunnen Krossgrinding для идеального прохода в корпусе. Эти шатуны 1.6 Miata совместимы с двигателями Miata 90-05 объемом 1,8 и 1,6 л. Это идеальный выбор для двигателей мощностью до 750 л.с.

Кованые шатуны для Mazda MX5 MX-5 Miata B6 BP 1.6 1.8 производство Фотографий



Примечание: это прогресс мельницы MAZDA MIATA 1.6L / 1.8L H, соединяющей стержни балки, часть и поверхность балки.



Примечание: Комплект кованых шатунов H-образной балки Mazda 323 MX-5 Miata B6 1,6 л DOHC V6
Повышенная прочность 1,8 л после выстрела.

В настоящее время, кроме Miata conrods, наши [Мазда МЗР 2.0L шатун](#) среди нашего списка бестселлеров. Если вы хотите БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ, [оставить сообщение](#) Вот!

Mazda раса Автомобиль Картина

