

## Шатуны 129,75мм / 19мм Opel Z16LET Z16LEL Z16LER Z16LEN 1.6T 16V Стержни Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 129,75 мм / 5,108 "	
Диаметр отверстия большого конца: 46 мм / 1,811 "	
Ширина большого конца: 21,85 мм / 0,860 "	
Диаметр отверстия малого конца: 19 мм / 0,748 "	
Ширина малого конца: 19,6 мм / 0,772 "	
Луч стиль: рентген	

## Opel Vauxhall Corsa VXR Z16LER Z16 1.6 Conrods Con Rod Особенности

Диаметр болта шатуна	5/16"
Приблизительный вес шатуна	~ г
Рейтинг объявленной мощности	800hp
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
материал	<a href="#">Кованая сталь 4340</a>
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор Веса	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

## Детали двигателя - Шатуны Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx by hurricanerods.com Описание

Компания Hurricane Speed and Performance известна высокопроизводительными коваными шатунами с 2000 года. Наши инженеры полагаются на многолетний опыт и ноу-хау, особенно в автоспорте.

Ураган Скорость и производительность использует высококачественную сталь 4340 / 40CrNiMoA для достижения производительности Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx шатуны Материал HRC: 34-38, термообработка: 860°C ~ 880°C, высокая прочность.



Ссылки по теме:

1. ["Н-образная балка Vauxhall / Opel Corsa VXR 1.6 16v Turbo Z16LER 4340 Стальные шатуны"](#)
2. ["1,6 л Turbo Opel Corsa D OPC Z16LER Шатун с двутавровой балкой"](#)

Дополнительная информация:

- Ход коленчатого вала: 81,5 мм
- уплотнение до: 8,5: 1
- Объем купола: -3,5 см<sup>3</sup>
- Высота сжатия: 28 мм
- Диаметр поршневого пальца: 19 мм
- Длина стержня: 129,7 мм

Пожалуйста, сообщите нам при заказе шатунов

## Гоночный автомобиль Opel

