

Производитель: Hurricane
Двигатель: VW с воздушным охлаждением
Тип детали: Шатуны
Расстояние от центра к центру: 142,24 мм / 5,600 дюйма
Диаметр отверстия большого конца: 57,805 мм / 2,276 дюйма
Ширина большого конца: 22,65 мм / 0,892 дюйма
Диаметр отверстия малого конца: 22 мм / 0,866 дюйма
Ширина малого конца: 24,7 мм / 0,972 дюйма
Стиль луча: двутавровая балка
Диаметр болта шатуна: 3/8 дюйма
Приблизительный вес шатуна: 520 г / шт.
Рекламируемая мощность в лошадиных силах: 750 л.с.
Количество: продается как 4 шт. / Компл.
Материал: кованая сталь 4340
Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полировка
Штифт: бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье: плавающий
Стиль удержания крышки: винт с головкой
Соответствующий вес: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Частная торговая марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: Да, примите

Шатуны VW Journal Journal теперь доступны в шести версиях Hurricane Speed & Performance. длины, чтобы соответствовать большему количеству комбинаций двигателей, чем когда-либо прежде. включают [5,392 "](#), [5,394 "](#), [5,400 "](#), [5,500 "](#), 5,600 ", [5,700 "](#).

Хромомолибденовая балка и двутавровая балка коленвала двигателя для VW Volkswagen.

Стержни с двутавровыми балками, скорость и производительность урагана - необходимость, если вы планируете построить двигатель с максимальной производительностью. Наши новые Race Rod производятся из 4340 поковок Chromoly, а затем подвергаются термообработке, механической обработке с ЧПУ и снятию напряжений. Затем каждый гоночный стержень подвергается визуальному осмотру и магнитной флюктуации. Стержни прецизионной обработки подвергаются магнитному флюсу и продаются в наборах по 4 одинаковой массы. Все они скрепляются коваными болтами ARP, способными выдерживать растягивающую нагрузку 220 000 фунтов на квадратный дюйм. Стержни H-Beam Hurricane идеально подходят для наших гребных кривошипов. (Затяните с усилием 26 фунт-футов).

Связанный VW стержни

[Стержни двутавровой балки, длина 5,400 дюйма, журнал VW 2,165 дюйма / 55 мм](#)
[Стержни двутавровой балки, длина 5,500 дюйма, журнал VW 2,165 дюйма / 55 мм](#)

[Стержни двутавровой балки, длина 5,400 дюйма, Chevy Journal 2,000 дюймов / 51 мм](#)
[Стержни двутавровой балки, длина 5,500 дюймов, Chevy Journal 2,000 дюймов / 51 мм](#)
[Стержни двутавровой балки, длина 5,600 дюймов, Chevy Journal 2,000 дюймов / 51 мм](#)
[Стержни двутавровой балки, длина 5,700 дюймов, Chevy Journal 2,000 дюймов / 51 мм](#)

Помимо стандартные стержни, таможенные стержни с лазерной гравировкой логотипа банка быть предоставленным тоже. Если есть интерес, Пожалуйста, свяжитесь с нами, любые

вопросы приветствуются.



