


Saab 143мм Соединительные стержни основные размеры

Марка: ураган *	
От центра к центру Длина: 143мм/5.630 "	
Большой диаметр отверстия конца: 56мм/2.205 "	
Большая ширина конца: 25.78 mm/1.015 "	
Малый диаметр отверстия конца: мм/0,945 "	
Малая ширина конца: 25.78 mm/1.015 "	
Стиль балки: Н-луч	

Соединительные стержни для GM Saab 6201 особенности

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес соединительной штанги	Ксксксг
Рекламируемый рейтинг лошадиных сил	550хп
Количество	Продано как 4 шт/Set
Материал	Кованые 4340 стали
Соединительная отделка стержня	Выстрел-пинед, полированный
PIN	Бронзовые втулки для наручных штифтов
Стиль запястья контактный	Плавающей
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная этикетка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Saab 6201 Н-балка Соединительные стержни описание

Те, Saab 6201 Н пучка шатуны изготавливаются из 100% строгая Кузница и термообработки обработанные поковки, твердость 34-38 HRC. Saab 143мм соединительный стержень являются стандартными оснащены лучшие гонки спецификации урагана арп2000 болты (211, 829пси), вы

можете проверить детали на нашем [Страница сертификации](#)

Saab 6201 Кованые стержни точного размера и края фаской дюбель рукав для легкой и точной повторной сборки, Sunnen отточить решение для всех больших отверстие и контактный отверстие отделка, а также микро-полировки и выстрелил Пенни лечения сделать внешний вид гладкой также повышения стержней долговечность. 4340 CrMb соединительный стержень набор для Saab 6201 предназначен для гонок.



Примечание: это наша твердость испытательная машина, ураган Соединительные стержни твердость 34-38 HRC.

4340 CrMb соединительный стержень набор для Saab 6201 часто задаваемые вопросы

1, могу ли я добавить конструкций?

Да, конечно, вы можете выбрать дизайн на этих страницах, или отправить нам дизайн фотография вы предпочитаете сделать. Мы с нетерпением ждем, чтобы услышать от вас, пожалуйста [Оставьте нам сообщение.](#)

1# [Ураган Соединительные стержни большой дизайн конца](#)

2# [Ураган соединительный стержень особенности-различных конструкций пучка](#)

3# [Ураган соединительный стержень плечо дизайн](#)

2, что ваш соединительный стержень MOQ, не могли бы вы принять заказной соединительной штанги порядка?

MOQ: 80 штук и да, есть 2 способа начать бизнес:

#1. Пожалуйста обеспечьте используемую пробу или полный чертеж к нам

2 # Пожалуйста, заполните эту форму необходимой информацией [Скорость и производительность урагана-настраиваемая соединительная форма стержня](#)

3, как подключить колпачок с стержнями?

Мы используем точность выравнивания рукава дюбель. материал: 40Cr, хрк40-42

4, сколько лошадиных сил должны ваши стержни имеют?

Возьмите 4цилиндр двигателя шатуна в качестве образца, как правило, H-луч: 550-750хп, I-луч и X-Луч: за 700НР.

Saab 6201 кованые шатуны стержни измерительные



Примечание: это ураган три координатно-измерительная система, размер проверены улучшить стабильность.

Ураган также имеют производительность Соединительные стержни для Saab 2.3 I турбо двигатель, Добро пожаловать, чтобы проверить более подробную информацию по адресу: [Ураган 4340 Н-луч](#) [Saab 2.3 I турбо шатуны](#) Если вы не найдете то, что вы хотите через наш сайт, пожалуйста, не стесняйтесь [свяжитесь с нашими квалифицированными сотрудниками](#), Ураган также предлагают пользовательские службы дизайна.