

VW 1.9L TDI соединительные стержни Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра: 144 мм / 5.670 "	
Большой конец диаметр отверстия: 50,6 мм / 1.992 "	
Большая концевая ширина: 24,9 мм / 0,980 "	
Небольшой диаметр конечного отверстия: 26.01 мм /1.024 "	
Маленький конец ширины: 24,9 мм / 0,980 "	
Стиль луча: H-Beam	


VW 1.9L TDI соединительные стержни Подробнее

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	590г
Рекламный рейтинг лошадиных сил	600 л.с.
Количество	Продается как 4 штуки / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

VW 1.9L TDI соединительные стержни Особенности

Ураганная скорость и производительность имеет возможность сделать всевозможные соединительные стержни на рынке. Пользовательские соединительные стержни - наша специальность также! Продукты урагана Пользовательские соединительные стержни доступны для большинства гоночных автомобилей или отечественных приложений, предоставляя полностью индивидуальный стержень в том же или небольшую стоимость преобразования продукта «Off-Shold».

По сравнению с **VW 1.9L TDI STD-стержней** Пользовательские стержни TDI также объединяют спецификации клиентов.



1. Конические с

Коническая функция конечного штифта позволяет сохранять вес и увеличить зазор при использовании поршней в коробках.


2. 3x45 ° плече

Плечо 3x45 ° относится к одному из распространенных и произошедших плеча на рынке. Помимо плеча 3x45 °, **Круглый плечо и квадратное плечо** может быть предоставлено также.

Похожий товар:

- 1 [VW Audi X-Beam Соединительные стержни для 1,9L TDI 144 мм Длина стержня 4 шт.](#)
- 2 [Audi / VW 1.9 2.0 PD 2.0 16V CR TDI Ураган Сталь Ураган Студелки X-Beam 144mm](#)
- 3 [Audi VW TDI 144 x 26 мм H-Beam кованые соединительные стержни](#)
- 4 [VW 1.9L TDI 4340 Кованые стержни 144 мм Длина стержней](#)

Обратная связь с клиентами - **[Пользовательские соединительные стержни](#)**



Если вы не видите соединительный стержень в нашем каталоге для вашего приложения или хотите, чтобы специальные веса или ширины, пожалуйста [свяжитесь с нами](#) И наши инженеры ураганов могут внести на заказ стержни, созданные в соответствии с вашими точными спецификациями.