
### Nissan R35 GT-R Performance Conrods Основные размеры



## Особенности кованых стержней Nissan GT-R 3.8L 24v VR38 DFTT

Диаметр болта шатуна	3/8 "	
Приблизительный вес шатуна	xxx	
Рейтинг объявленной мощности	1200hp	
Количество	Продается как 6 штук / комплект	
материал	Кованая сталь 4340	
<u>Шатун Готово</u>	Дробеструйная обработка, полированная	
Штырь	Втулки бронзовых пальцев	
Стиль запястья	плавучий	
Стиль удержания крышки	Винт с головкой	
Набор Веса	Да, сбалансированный +/- 1 г	
Magnafluxed	да	
Собственная марка	Да, доступно	
Индивидуальный дизайн	Да принимаю	

# Я балансирные шатуны для двигателя Nissan GT-R 3.8L 24V V6 Описание

Шатуны серии I-Beam «Heavy Duty» для двигателя Nissan GT-R 3.8L 24V V6 предназначены для применения в условиях высокой мощности / ускорения. Изготовлен из высококачественного сырья 4340 высокопрочной стали для высокой производительности и чрезвычайной долговечности. Втулки изготовлены из материала QAL10-3-1.5, что обеспечивает отличную стойкость к износу и усталости. Они подвергаются дробеструйной обработке для снятия напряжения материала и многоступенчатой термообработке для повышения жесткости. Жесткие допуски в процессе производства обеспечивают идеальную посадку при оптимизации зазоров масла. Изгиб и поворот жестко контролируются. Ураганные стержни VR38DETT подходят для 1200 л.с.



Примечание: Отполированный ураганом прогресс для кованых прутков Nissan GT-R 3.8L 24v VR38 DETT.

#### Информация о комплектации:

Год	Делать	модель	двигатель
2009	Nissan	GT-R	VR38DETT
2010	Nissan	GT-R	VR38DETT
2011	Nissan	GT-R	VR38DETT
2012	Nissan	GT-R	VR38DETT
2013	Nissan	GT-R	VR38DETT
2014	Nissan	GT-R	VR38DETT
2015	Nissan	GT-R	VR38DETT
2016	Nissan	GT-R	VR38DETT
2017	Nissan	GT-R	VR38DETT
2018	Nissan	GT-R	VR38DETT
2019	Nissan	GT-R	VR38DETT

#### любой вопрос или

же запрос за спектакль двигатель компоненты, пожалуйста Чувствовать свободно в <u>контакт ур</u>

### Автомобиль Nissan GTR R35



Замечания: Картинка от Имгура.