


VQ35DE кованые соединительные стержни Основные размеры

Бренд: ураган*	
Центр до центра в центре: 144,2 мм / 5.677 "	
Большой концевой диаметр отверстия: 55,00 мм / 2.165 "	
Большой конец шириной: 20,8 мм / 0,819 "	
Небольшой конец диаметр отверстия: 22 мм /0,866 "	
Маленький конец ширины: 21,8 мм / 0,858 "	
Стиль луча: X-Beam	

Кованые соединительные стержни для двигателей Nissan 350Z VQ35

Диаметр болта соединения	3/8 "
Приблизительный разъем стержня	xxx грамм за штуку
Реклама Реклама лошадиных сил	1000 л.с.
Количество	Продается как 6 штук за набор
Материал	Вывел 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Запястье стиль	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес подобранный набор	Да сбалансирован +/- 1G за набор
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Соединительные стержни X Beam для Nissan VQ35DE 350Z G35 VQ35 Описание

VQ35DE кованые соединительные стержни изготавливаются из высококачественных поддельных 4340 стальных поковков. Все соединительные стержни с ураганом с использованием одноклассных поковков к производителям обеспечивает равномерное поток зерна материала, который обеспечивает максимальную прочность, особенно по сравнению с более дешевым изготовленным в двух частях конструкция, обычно встречающихся на нижнем конце рынка.



Установка соединительных стержней Nissan 350Z Infiniti G35 3.5L V6 VQ35DE предназначена для использования в приложениях, которые требуют усиленной связи между коленвалом и поршнем. Соединительные стержни X Beam для Nissan VQ35DE 350z G35 VQ35 намного превосходит любые произведенные OEM и могут вместить 1000 лошадиных сил.

Завод ураганов обеспечивает множество стержней для соединительных сосков Nissan, таких как SR20, RB25, RB30, TB48 и тб и т. Должен ли порядок дизайна на заказ, также не стесняйтесь, не стесняйтесь [связаться с нами](#) с вашим потребностью.

Nissan VQ35DE 3.5L V6 двигатель



Примечание:Изображение из Википедии.