

Nissan RB30 X-Beam соединительные стержни Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра длины: 152,4 мм / 6.000 "	
Большой концевой диаметр отверстия: 52,85 мм / 2.081 "	
Большой конец шириной: 21,86 мм / 0,861 "	
Небольшой конечный диаметр отверстия: 22 мм / 0,866 "	
Маленький конец ширины: 21,76 мм / 0,857 "	
Стиль луча: X-Beam	

Nissan RB30 X-Beam соединительные стержни Особенности

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	xxx.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	900 л.с.
Количество	Продается как 6 штук / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Дополнительное описание:

1 MOQ: 100 шт. За модель.

2 Материал: высококачественный кованый 4340 ковальная сталь.



3.Отказ Каждая ковка представляет собой рентген, Sonic Tested и MagnaFluxed.

4.Отказ Разработан и закончен для высокопроизводительных гоночных двигателей.

5. Тепло обработано 34-38хр.

6. Для стержня полностью осмотрен на заводе ураганов.



7. Услуги по гравированию логотипа.

8. Пользовательские услуги предоставляются.

Если вы находитесь заинтересованы в этой сфере, пожалуйста не стесняйтесь
обращаться онлайн или же отправить электронное письмо по marketing@hurricane-rod.com
.CN. Отказ нашей команде будет считаться как место для заказа. Отказ