

Бренд: Ураган
Двигатель: Nissan 2.0 SR20DE, SR20DET
Тип детали: Соединительные стержни
Центр к центру Длина: 136,30 мм / 5,366 "
Диаметр отверстия большого конца: 51.00 мм / 2.008 "
Ширина большого конца: 22.80 мм / 0.898 "
Диаметр отверстия малого конца: 22.00 мм / 0.866 "
Ширина малой длины: 22,80 мм / 0,988 "
Тип луча: H-beam
Диаметр болта болта: 3/8 "
Ориентировочный вес штекера: 568g / piece
Рекламируемый рейтинг мощности: 550 л.с.
Количество: Продано 4 шт. / Комплект
Материал: ковкая сталь 4340
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

Поддельные соединительные стержни H-Beam для описания Nissan SR20DET

Шатун является важным звеном между поршнем и мощностью. Когда мощность двигателя увеличивается, требования, предъявляемые к соединительной тяге, также возрастают. Чтобы обеспечить надежность двигателя во всех условиях, оригинальные соединительные штанги OEM следует заменить деталями сверхмощных спецификаций. Hurricane Speed And Performance является производителем шарикоподшипников в Китае более 15 лет. Соединительные штанги H-Beam для ураганов для Nissan SR20DET изготовлены из высокопрочной стали 4340 (EN24) и подвергнуты механической обработке до требуемых допусков.

Уборочный контур SR20 Соединительные стержни рассчитаны на достижение не менее 550 лошадиных сил, каждый кусок наших шатунов обрабатывается спс, проверяется и гарантируется качество. Если вы ищете надежного производителя шатунов, с цельной производственной линией CNC, командой профессиональных инженеров и ответственной легкой командой продаж, Hurricane станет вашим лучшим выбором.



Примечание: Это один из прогрессов, называемых отверстием для бурения.

Кованый стержень 4340 для двигателя Nissan SR20 весит весом +/- 1 г за комплект. Кроме Н-луча, Hurricane также производил шасси I-SR20. пожалуйста, проверьте информацию о лучах, щелкнув:

[Ниссан SR20DET Соединительные стержни 5.366 "С / С Длина](#)

Если вы хотите настроить шатуны SR20 для соответствия потребностям вашего двигателя или рынка. Пожалуйста, не стесняйтесь [свяжитесь с одним из наших квалифицированных сотрудников](#) говорить более подробно. Все конструкции шатунов, внешний вид, размеры и логотип могут быть настроены.



Примечание: Характеристики урагана Шариковые и балочные шасси подходят для Nissan 180SX & S13 Silvia, S14 200SX & Silvia и S15 Silvia с двигателем SR20DET.

NISSAN ENGINE PICTURE SHARE

