

Поддельные 4340 сталь I-балки Опел к20ксе основные размеры

Марка: ураган	
От центра до центра длины: 143мм/5.630 "	
Большой диаметр отверстия: 52 мм/2.047 "	
Большая конечная ширина: 26, 3 мм/1.035 "	
Малый диаметр конца отверстия: 21мм/0,827 "	
Маленькая конечная ширина: 21, 9 мм/0.862 "	
Стиль балки: двутавровая балка	


Опел ВАУКСХАЛЛ к20ксе двутавровая балка, соединяющие стержни

Диаметр соединительного стержня	3/8
Приблизительный вес соединительного стержня	600г
Номинальная мощность	750хп
Количество	Продано как 4 куска/Сет
Материала	Подделка 4340 стали
Отделка соединительного стержня	Снимок-пинед, полированный
Контакт	Втулки
Стиль штифта запястья	Плавающ
Стиль крепления колпака	Винт
Сопоставленный вес	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная метка	Да, доступно
Пользовательский дизайн	Да, принять

Опел ВАУКСХАЛЛ 143мм-описание соединительных стержней

Ураган — это компоненты двигателя, мануфактур в Китае, специализирующиеся на производительности, соединяющие стержни с приложениями для гонки двигателей. Вы можете [Щелкните нашу страницу о нас](#) чтобы узнать больше.

Эти Опел ВАУКСХАЛЛ 143мм "I" балки изготавливаются из высококачественных 4340 подделок, тщательно отслеживая механические свойства материала для оптимальной производительности и заканчивая новейшими станками с ЧПУ. Поддельная 4340 сталь I-балка, Опел к20ксе Соединительные стержни устанавливают кал10-3-1.5 втулки на запястье, вес баланса, удерживаемый +/-1 грамма на набор. Также идеально подходит для Опел ВАУКСХАЛЛ калибра Астра 2.0 I к20ксе к20лет з20лет и20лет.



Примечание: в результате урагана 4340 подделка/пустые

Если вы предпочитаете "балка соединительного стержня" для Опел/ВАУКСХАЛЛ к20ксе 2,0 слева настольные 16В, [Щелкните здесь, чтобы посмотреть на балку, соединяющую стержни для ВАУКСХАЛЛ Опел к20лет/з20лет/к20ксе 2.0 I, 21мм палец запястья.](#)

Ураган также суппли производительность поддельного 4032 поршня для Опел к20ксе Engine, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей продукта: [Поддельные поршни для ВАУКСХАЛЛ Опел к20ксе 2.0 слева настольные 16В двигатель, 86, 2 мм поршни](#)

Опел ВАУКСХАЛЛ к20ксе двутавровая балка

В результате урагана "Соединительные стержни" отдаются по транспортной почте, DHL, ТНТ Эйр-Экспресс, это очень быстро и безопасно. делиеври время арауд 3-7 дней для большинства стран.

для большого количества мы также предоставляем морские перевозки.



Добро пожаловать [Оставьте сообщение](#) по любым вопросам или по образцу запроса.