

Vauxhall Omega 3.0i V6 H Beam Conrods Основные размеры

Бренд: ураган *	
Центр до центра длины: 147,98 мм / 5.826 "	
Большой конец диаметр отверстия: 57 мм / 2.244 "	
Большой конец шириной: 19,86 мм / 0,782 "	
Небольшой конечный диаметр отверстия: 20 мм / 0,787 "	
Маленький конец ширины: 21 мм / 0,827 "	
Стиль луча: H-Beam	

Vauxhall Omega 3.0i Conrods Особенности

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	Хххг.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	750 л.с.
Количество	Продается как 6 штук / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Vauxhall Omega Замена CONRODS Описание

1, сила для приложений высокой мощности при сохранении требовательных гоночных приложений дополнительного веса до минимума.

2, микрополировка усиливает прочность стержней, оставив прекрасную отделку.



Примечание. Вы можете проверить следующие новости, чтобы узнать больше деталей: [Соединительные стержни съемки придурок и мироуполировывая, особый вид на уровне](#)

3, круглый дизайн плеча



Примечание: ураган также может обеспечить 3x45 ° плечевой дизайн и Квадратный дизайн плеча. Для

получения дополнительной информации, пожалуйста, проверьте на: [Ураган, соединяющий плечевой дизайн плеча](#)

4, затапив большие и маленькие конечные отверстия для удовлетворения высококачественного стандарта, состоит в том, чтобы использовать размеры и сбалансированные взвешенные в комплектах +/- 1G.

5, кованый соединительный штанги H Beam для повышенной мощности и эффективности.

Купить производительность соединительных стержней для Opel Vauxhall Omega 3.0i прямо из урагана, добро пожаловать в [Оставьте свои требования здесь](#) Наши квалифицированные сотрудники скоро свяжутся с вами.

Opel Race Car Picture Down

