
Vauxhall Omega 3.0i V6 H Beam Conrods Основные размеры



Vauxhall Omega 3.0i Conrods Особенности

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	Xxxg.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	750 л.с.
Количество	Продается как 6 штук / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Vauxhall Omega Замена CONRODS Описание

- # 1, сила для приложений высокой мощности при сохранении требовательных гоночных приложений дополнительного веса до минимума.
- # 2, микрополировка усиливает прочность стержней, оставив прекрасную отделку.



Примечание. Вы можете проверить следующие новости, чтобы узнать больше деталей: <u>Соединительные стержни съемки придурок и мироуполировывая, особый вид на уровне</u>

3, круглый дизайн плеча



Примечание: ураган также может обеспечить $3x45\,^\circ$ плечевой дизайн и Квадратный дизайн плеча. Для

получения дополнительной информации, пожалуйста, проверьте на: <u>Ураган, соединяющий плечевой</u> дизайн плеча

4, затапив большие и маленькие конечные отверстия для удовлетворения высококачественного стандарта, состоит в том, чтобы использовать размеры и сбалансированные взвешенные в комплектах +/- 1G.

5, кованый соединительный штанги Н Веат для повышенной мощности и эффективности.

Купить производительность соединительных стержней для Opel Vauxhall Omega 3.0i прямо из урагана, добро пожаловать в <u>Оставьте свои требования здесь</u>Наши квалифицированные сотрудники скоро свяжутся с вами.

Opel Race Car Picture Down

