

## Шатуны для Honda S2000 F20C Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 152,98 мм / 6,023 "	
Диаметр отверстия большого конца: 51 мм / 2,008 "	
Ширина большого конца: 23,85 мм / 0,939 "	
Диаметр отверстия малого конца: 23 мм / 0,906 "	
Ширина малого конца: 22 мм / 0,866 "	
Стиль луча: двутавровая балка	

## Комплект шатунов Honda S2000 AP1 F20C Особенности

Диаметр болта шатуна	3/8"
Приблизительный вес шатуна	xxxx
Рейтинг объявленной мощности	800hp
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
материал	<b>Кованая сталь 4340</b>
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор Веса	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

## Honda S2000 F20C I Beam Шатун Описание

Все шатуны заводской производительности урагана изготовлены из высокопрочной стали 4340 и рассчитаны на высокую производительность и чрезвычайную долговечность. Соединительная штанга Honda S2000 F20C I Beam может достигать 800 лошадиных сил. Шатуны Honda для двигателя F20C подвергаются дробеструйной обработке для снятия напряжения с материала и многоступенчатой термообработки для повышения жесткости. Жесткие допуски в процессе

производства обеспечивают идеальную посадку. Каждый стержень включает в себя крепежные детали Hurricane 3/8 с номиналом 211 829 фунтов на кв. Дюйм, комплект шатунов Honda S2000 AP1 F20C с идеально отточенными большими / маленькими концами и балансом веса +/- 1 грамм.



Шатуны для Honda S2000 F20C упакованы в нержавеющей бумагу, затем помещены в полиэтиленовый пакет и запечатаны

### Примерочная информация

Делать	Honda / Acura
Транспортное средство	S2000 00-03 AP1
двигатель	F20C

Honda S2000 раса Автомобиль



Примечание: изображение из Pinterest.