

Audi RS3 X Лучевые Стальные соединительные стержни Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра: 144 мм / 5.670 "	
Большой конец диаметр отверстия: 50,6 мм / 1.992 "	
Большая концевая ширина: 21,90 мм / 0,862 "	
Небольшой диаметр конечного отверстия: 22.00 мм /0,866 "	
Маленький конец шириной: 24,95 мм / 0,982 "	
Стиль луча: X-Beam	

Кованые соединительные стержни 144x22 VW & Audi RS3 Особенности

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	545 грамм
Рекламный рейтинг лошадиных сил	900 л.с.
Количество	Продается как 5 штук / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Audi RS 3 2.5L TFSI EA855 Подключение стержней Описание

Audi RS3 X Beam Стальные соединительные стержни являются идеальным обновлением производительности. Кованые из 4340 вакуумных материалов самолета вакуумный материал, полностью с ЧПУ, и выстрел последующего после обработки на спецификации MIL. Каждый набор Audi RS3 TT RS 5 цилиндров 2.5L соединительных стержней 2,5 л - вес, сопоставляющийся до +/- 1 грамма и способен вручить 900 л.с.



Кованые соединительные стержни 144x22 VW & Audi RS3 готовы к упаковке. Приложение для бурения винтовки доступно во всех ураганах 4340 стальных соединительных стержней, и они продаются отдельно, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, если вы заинтересованы. И Audi RS3 X-Beam винтовка, просверленные соединительные стержни оценивают вес всего 545 грамм за штуку.

Ураган фабрика производится видами аудизн, соединяющих стержни в различных конструкциях. У нас также есть H-Beam и I-Beam Designs, соединяющие стержни для двигателя Audi RS3 EA855. Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами в Live Chat или по электронной почте marketing@hurricane-rod.com .cn напрямую.

Связанные короды:

[1 Степень I-лучевой стали для TTRS RS3 2.5-цилиндровый двигатель](#)

[2 Audi TTRS RS3 2.5 20V TFSI 5CYL Студящие стержни](#)

Audi RS 3 2.5L TFSI EA855 соединительные стержни подходит для

- Audi RS 3 (8PA) 2.5L TFSI EA855
- Audi RS 3 (8VA) 2.5L TFSI EA855EVO
- Audi TT RS (8J) 2.5L TFSI EA855
- Audi TT RS (8S) 2.5L TFSI EA855EVO

Audi 2.5 TFSI 5 цилиндровый двигатель



Примечание: картина от Jalornik.