

Марка: Hurricane
Модель двигателя: Chevy small block Gen I
Материал коленчатого вала: 4340 Кованая сталь
Ход: 4.125 "
Диаметр основного журнала (в): 2,494 "
Диаметр цапфы (дюйм): 2,100 "
Длина штанги: 6.000 "
Вес: ~ кг
Задняя главная печать типа: 2 части
Колесо коленчатого вала в комплекте: нет
Баланс двигателя: внутренний
Стиль рыла коленчатого вала: стандартный
Количество в продаже

4,125 дюймовый Инсульт гнаться Маленький блок 350 кованый 4340 Сталь К оленчатые Описание

Эти стальные коленчатые валы из шевроле 4340 от Hurricane Specialty Products отлично подходят для высокопроизводительных применений. Они имеют ковку без скручивания, проходят многоэтапный процесс термообработки, снимают напряжение и подвергаются дробеструйной обработке. Эти шатуны проверены рентгеновскими лучами, магнитным флюксом и звуком, поэтому вы знаете, что получаете высококачественный образец. Каждый коленчатый вал имеет поперечно-просверленные и скошенные масляные отверстия для улучшенного смазывания, радиус 125 мм на штоке и главных цапфах для увеличения прочности, а цапфы точно отшлифованы и отполированы до уровня менее 5 R.A. Целевой вес боба +/- 2 процента значительно сокращает время балансировки.



Предлагаемые части:

[H Beam race 6.000 "2.225" 0.927 "4340 шатунов для Chevy SBC 350](#)



ураганный также предлагает Коленчатые валы с рабочим ходом 3,250 "и 4,100" для двигателя Chevy SBC 350.

1. [Коленчатый вал из кованой стали урагана 4340, Chevrolet 350 Main, ход 3,250 ", длина 5,700" и выше](#)
2. [Малоблочный блок Chevy 350, коленчатый вал из кованой стали 4340](#)

Если у вас есть какие-либо потребности в наших рабочих шатунах и коленчатых валах, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж Hurricane по адресу marketing@hurricane-rod.com.cn