

Бренд: ураган
Двигатель: Honda K20A3
Тип части: соединительные стержни
Центр до центра в центре: 138,51 мм / 5.453 "
Большой конец диаметр отверстия: 48.01 мм / 1,890 "
Большой конец шириной: 19,81 мм / 0,780 "
Небольшой конечный диаметр отверстия: 22,02 мм / 0,867 "
Маленький конец шириной: 22,86 мм / 0,900 "
Стиль луча: H-Beam
Соединительный рожок Болт Диаметр: 3/8 "
Количество: 4 штуки на набор
Ориентировочный шанс Вес: 460 г / шт.
Реклама Реклама лошадиных сил: 750 л.с.
Материал: ковкая 4340 сталь
Соединительная стержень Отделка: съемка, полированная
PIN-код: бронзовые запястья
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания CAP: CAP Virt
Вес сопоставленный набор: Да, сбалансированный +/- 1G
MagnafLuxe: Да
Частный лейбл: Да, доступно
Пользовательский дизайн: да, принять

Honda K20A3 5.453 "Кованые соединительные стержни Описание

Эти кованые шатунные стержни Honda K20A3 создаются из высокой прочности 4340 (EN24) стали и обработаны для точных допусков, он высоко оценивает для двигателя производительности 750 л.с., и все поверхности обрабатываются специальными машинами с ЧПУ, поэтому она выглядит гладкой и красивой.

H-Beam стержни Honda K20 Круглый дизайн плеча Улучшение оформления. Для другого дизайна, пожалуйста, нажмите [Ураган, соединяющий плечевой дизайн плеча](#)



Ураган производит соединительные стержни для активных двигателей Honda Performance, включают [Honda Prelude H22 VTEC 2.2L](#), [Honda D16A](#), [Honda F23 Accord 2.0](#), [Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C](#), [Honda B16a VTEC 1.6L](#), [Honda F20C / S2000](#), [Honda L15A Fit / Jazz](#), [Honda / Acura J35](#), [Honda K24](#), [Honda F20B](#), [Honda B18](#). и Т. Д . Если вы не можете найти модель или дизайн, необходимый, пожалуйста, не стесняйтесь [контакт](#) США, Custom Conrod могут быть сделаны в качестве ваших требований.

Для болтов ураган обычно снабжают копию Bolts ARP2000, которые могут вместить 200000-211829 фунтов на квадратный дюйм, но копировальные болты без «ARP» шрифта, некоторые снимки для ссылки, как показано ниже:



3/8 "и 7/16" 5/16 "



Пожалуйста, свяжитесь с нашим опытным персоналом, чтобы узнать о более подробной

информации, если вы заинтересованы в болтах.