

## Toyota 1HD 5.795 "X-Beam Conrods Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра в центре: 147.2мм / 5.795 "	
Большой конец диаметр отверстия: 62 мм / 2.441 "	
Большой конец шириной: 30,85 мм / 1.215 "	
Небольшой диаметр конечного отверстия: 33 мм /1.299 "	
Маленький конец шириной: 30,85 мм / 1.215 "	
Стиль луча: X-Beam	

## Toyota 1HD 5.795 "X-Beam Conrods Особенности

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	xxx.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	900 л.с.
Количество	Продается как 6 штук / набор
Материал	<b>Ковка 4340 сталь</b>
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

### Дополнительное описание:

1). MOQ: 100 шт. За модель

2). Рентген, Sonic Tested и MagnaFLuxed

- 3). Полностью обработано и выстрел, чтобы облегчить стресс
- 4). Оснащен бронзовой втулкой, подходящей для плавучей поршневой булавки
- 5). Все большие и мелкие концы заканчиваются солнечной завязкой, чтобы удовлетворить жесткий допуск
- 6). Упаковано в сбалансированном набор: конец до конца +/- 1 грамм
- 7). Подходит для стандартных [Bolts стержень Arp2000](#)



8). Печать логотипа доступна

**Ураган X-Beam Подключение стержней Фотографии**



Ураган может сделать пользовательские соединительные стержни, коленчатые валы и поршни, любые потребности для этих частей, добро пожаловать в [связаться с нами](#) Отказ